

Che cos'è lo sciroppo Triofan Antitussivo e quando si usa?

Lo sciroppo Triofan Antitussivo è un antitussivo che contiene il principio attivo butamirato. Lo sciroppo Triofan Antitussivo calma la tosse e la tosse irritativa in caso di raffreddore. Su prescrizione medica, lo sciroppo Triofan Antitussivo può anche essere utilizzato per il trattamento delle tosse acute di altra origine.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Il tabagismo contribuisce allo sviluppo della tosse («tosse del fumatore»). Può favorire l'azione dello sciroppo Triofan Antitussivo astenendosi dal fumo.

Informazione per i diabetici: lo sciroppo Triofan Antitussivo non contiene zucchero; è dolcificato con sorbitolo e acesulfame.

15 ml di sciroppo corrispondono a 73,5 kJ / 17,6 kcal, cioè circa 0,3 equivalenti frutta.

Quando non si può usare lo sciroppo Triofan Antitussivo?

Lo sciroppo Triofan Antitussivo non va somministrato ai bambini di meno di 2 anni.

Non deve utilizzare lo sciroppo Triofan Antitussivo se è allergico al principio attivo butamirato o una delle sostanze ausiliarie.

Non deve utilizzare lo sciroppo Triofan Antitussivo se lei o suo figlio soffre di un disturbo congenito del metabolismo dello zucchero (intolleranza al fruttosio); lo sciroppo è dolcificato con sorbitolo, a partire dal quale si può formare fruttosio (zucchero della frutta) durante la digestione.

Quando è richiesta prudenza nell'uso dello sciroppo Triofan Antitussivo?

In caso di tosse persistente per oltre 7 giorni si deve consultare un medico per chiarire le cause della tosse.

In caso di tosse accompagnata da forte secrezione di muco o espettorato, dovrebbe utilizzare un mucolitico (espettorante) al posto dello sciroppo Triofan Antitussivo. L'azione sedativa sulla tosse dello sciroppo Triofan Antitussivo può comportare un accumulo indesiderato di muco bronchiale nelle vie respiratorie, il che favorisce lo sviluppo di infezioni respiratorie o broncospasmo.

Perciò è da evitare anche l'assunzione concomitante di sciroppo Triofan Antitussivo ed espettoranti. Il suo medico, il farmacista o il droghiere vi darà volentieri dei consigli in questo caso.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, di allergie o assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può usare lo sciroppo Triofan Antitussivo durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo dell'allattamento o chiedere consiglio al suo medico, farmacista o droghiere.

Come usare lo sciroppo Triofan Antitussivo?

Salvo diversa prescrizione del medico:

Bambini dai 2 ai 6 anni: 3 volte al giorno 5 ml.

Bambini dai 6 ai 12 anni: 3 volte al giorno 10 ml.

Adolescenti a partire dai 12 anni: 3 volte al giorno 15 ml.

Adulti: 4 volte al giorno 15 ml.

Utilizzare il misurino dosatore incluso nella confezione.



Lo sciroppo va assunto se possibile prima dei pasti; l'ultima assunzione va effettuata prima di andare a dormire. Si deve rispettare un intervallo di almeno 4 ore tra due assunzioni o somministrazioni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Nota per l'apertura del flacone:

Il flacone è dotato di un tappo a prova di bambino. Per aprirlo, spingere il tappo verso il basso e contemporaneamente ruotarlo in direzione della freccia.

Quali effetti collaterali può avere lo sciroppo Triofan Antitussivo?

L'uso dello sciroppo Triofan Antitussivo può provocare gli effetti collaterali seguenti:

Raro (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 10 000)

Allergia cutanea, nausea, diarrea o capogiro.

In caso di sovradosaggio, vale a dire in caso di assunzione o di somministrazione di una quantità eccessiva di sciroppo Triofan Antitussivo, possono comparire sonnolenza, nausea, vomito e diarrea, ma anche disturbi dell'equilibrio e calo della pressione arteriosa.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Intrusioni di conservazione

Conservare lo sciroppo Triofan Antitussivo a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene lo sciroppo Triofan Antitussivo?

15 ml di sciroppo contengono:

Principi attivi

22,5 mg di citrato diidrogeno butamirato, corrispondenti a 13,95 mg di butamirato.

Sostanze ausiliarie

4200 mg di sorbitolo (E420), glicerolo, povidone K-90, acesulfame potassico, etanolo, 30 mg di acido benzoico (E210), aroma «Arancia» (contiene etanolo), colorante caramello, soluzione di idrossido di sodio al 30 %, 5,4 mg di olio di ricino idrogenato PEG-40, aroma «Erbe», acqua purificata.

Numero dell'omologazione

53954 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile lo sciroppo Triofan Antitussivo? Quali confezioni sono disponibili?

Lo sciroppo Triofan Antitussivo è in farmacia e drogheria senza prescrizione medica, in flacone da 200 ml.

Titolare dell'omologazione

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne.



Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

