

INFLUDORON® N, Globuli

Medicamento antroposofico

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, farmacista o droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Quando si usa Infludoron N?

Secondo le conoscenze antroposofiche dell'uomo e della natura, Infludoron N può essere impiegato per il trattamento delle infezioni influenzali e delle malattie febbrili da raffreddamento.

Secondo i principi antroposofici Infludoron N si adatta all'impiego sia subito dopo la comparsa dei primi sintomi, sia a malattia già conclamata e può alleviare disturbi quali febbre, raffreddore, brividi, dolori muscolari e articolari, forte sudorazione o segni di esaurimento.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi delle conoscenze antroposofiche dell'uomo e della natura.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

In caso di febbre alta, peggioramento della condizione, sintomi persistenti, non chiari o nuovi, è indicata una consultazione tempestiva dal medico (particolarmente nei bambini). Se i bambini sono predisposti al raffreddore, è particolarmente consigliabile di consultare un medico. Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o farmacista se simultaneamente può assumere Infludoron N.

Quando non si può assumere Infludoron N e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Non usare Infludoron N in caso d'ipersensibilità a uno dei componenti e nei neonati (0–27 giorni). Una febbre alta (oltre 39°C) e altri sintomi improvvisi come mal di testa, mal di gola e mal d'orecchi nei bambini piccoli (28 giorni–23 mesi) richiedono una consultazione medica.

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere Infludoron N. Può essere dannoso per i denti.

Informi il suo medico, farmacista o droghiere, nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere Infludoron N durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino, se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento, o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.



Come usare Infludoron N?

Salvo diversa prescrizione medica assumere Infludoron N già al comparire dei primi sintomi di un raffreddore come segue:

Adulti e adolescenti (a partire dai 12 anni): 15 globuli ogni 1–2 ore;

Bambini (6–11 anni): 8–10 globuli ogni 1–2 ore;

Bambini piccoli e bambini (1–5 anni): 5–10 globuli per 3–4 volte al giorno;

Neonati e bambini piccoli (28 giorni–12 mesi): 3–5 globuli per 3–4 volte al giorno.

Non adatto per i neonati (0–27 giorni).

Lasciare sciogliere i globuli in bocca. Per i bambini, i globuli possono essere sciolti in poca acqua. Se si nota un miglioramento generale, il dosaggio può anche essere ridotto a 3–4 volte al giorno sia nei bambini dai 6 anni di età, sia negli adolescenti e negli adulti.

Il trattamento della fase acuta di una malattia dovrebbe essere completato dopo 2 settimane. Se non avviene un miglioramento entro 7 giorni, si consiglia di consultare un medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, farmacista o droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Infludoron N?

Possono manifestarsi sintomi d'ipersensibilità (ad es. prurito, eruzione cutanea, orticaria). In tal caso bisogna interrompere l'assunzione di Infludoron N. Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità: Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio: Conservare fuori dalla portata dei bambini e a temperatura non superiori a 30°C.

Ulteriori indicazioni: Per ulteriori informazioni rivolgersi al suo medico, farmacista o droghiere.

Cosa contiene Infludoron N?

1g di globuli (ca. 120 pezzi) contiene:

Principi attivi: 1mg Aconitum napellus (HAB) D1 / 10mg Ferrum phosphoricum (HAB) D6 / 6mg Bryonia (HAB) D1 / 5mg Eucalyptus globulus (HAB) Ø / 4mg Eupatorium perfoliatum (HAB) D1 / 1mg Schoenocaulon officinale (HAB) Ø .

Sostanza ausiliaria: 1g saccarosio.

Numero dell'omologazione

68682 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile Infludoron N? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flaconi di vetro da 10g globuli.

Titolare dell'omologazione

Weleda SA, Arlesheim, Svizzera



Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

26125400 / 1

