

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

apo-Tuss, globules

Médicament homéopathique-spagyrique

Quand apo-Tuss est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique et les principes thérapeutiques de la spagyrie, apo-Tuss peut être utilisé en cas de toux irritative.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie et les principes thérapeutiques de la spagyrie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si apo-Tuss peut être pris simultanément.

Quand apo-Tuss ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

apo-Tuss ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'huile de moutarde. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 4 ans. Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

apo-Tuss peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser apo-Tuss?

Sauf prescription contraire du médecin: adultes et adolescents à partir de 12 ans, 10 globules 4-5 fois par jour, enfants à partir de 6 ans, 8 globules 3-4 fois par jour, enfants de moins de 6 ans, 4 globules 3 fois par jour. Laisser fondre les globules dans la bouche. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 4 ans.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si



vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires apo-Tuss peut-il provoquer?

La prise d' apo-Tuss peut provoquer les effets secondaires suivants: dans de rares cas, des réactions d'hypersensibilité contre un des principes actifs sont possibles.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci est valable en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec apo-Tuss et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver les médicaments hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient apo-Tuss?

1g de globules (70 à 90 globules) contient:

Principes actifs

Arum maculatum (HAB) D4 1,25 mg

Bryonia cretica ssp. cretica aut Bryonia alba e radice spag.

Peka D4 (HAB 47a) 1,15 mg

Armoracia rusticana e radice TM (HAB 3a) 1,40 mg

Dactylopius coccus ex animale toto spag. Peka D2 (HAB 47b) 1,10 mg

Cuprum aceticum (HAB) D4 (HAB SV) 1,30 mg

Gelsemium sempervirens (HAB) D4 1,10 mg

Hedera helix ex herba spag. Peka D3 (HAB 47a) 1,30 mg

Lactuca virosa ex planta tota cum floribus D4 (HAB 2a) 1,40 mg

Excipients

Saccharose 1 g



Numéro d'autorisation

54056 (Swissmedic)

Où obtenez-vous apo-Tuss? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballage de 10 g.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabricant

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

