

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

apo-Tuss, globuli

Medicamento omeopatico spagirico

Quando si usa apo-Tuss?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici e il principio terapeutico della spagirica, apo-Tuss può essere usato in caso di tosse irritativa.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico e il principio terapeutico della spagirica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se contemporaneamente può assumere apo-Tuss.

Quando non si può assumere apo-Tuss e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

apo-Tuss non può essere usato in caso d'ipersensibilità conosciuta all'olio di senape. Non si può usare per bambini di età inferiore ai 4 anni.

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere apo-Tuss durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare apo-Tuss?

Salvo diversa prescrizione medica: adulti e adolescenti a partire da 12 anni 4 – 5 volte al giorno 10 globuli, bambini da 6 anni 3 – 4 volte al giorno 8 globuli, bambini sotto i 6 anni 4 globuli 3 volte al giorno. Lasciare sciogliere i globuli sotto la lingua.

Non si può usare per bambini di età inferiore ai 4 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.



Quali effetti collaterali può avere apo-Tuss?

In seguito all'assunzione di apo-Tuss possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: Raramente sono state osservate reazioni di ipersensibilità a uno degli ingredienti attivi.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con apo-Tuss e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene apo-Tuss?

In 1 g di globuli (70 -90 globuli) vengono elaborati:

Principi attivi

Arum maculatum (HAB) D4 1,25 mg

Bryonia cretica ssp. cretica aut Bryonia alba e radice spag. Peka D4 (HAB 47a) 1,15 mg

Armoracia rusticana e radice TM (HAB 3a) 1,40 mg

Dactylopius coccus ex animale toto spag. Peka D2 (HAB 47b) 1,10 mg

Cuprum aceticum (HAB) D4 (HAB SV) 1,30 mg

Gelsemium sempervirens (HAB) D4 1,10 mg

Hedera helix ex herba spag. Peka D3 (HAB 47a) 1,30 mg

Lactuca virosa ex planta tota cum floribus D4 (HAB 2a) 1,40 mg

Saccharosio 1 g

Numero dell'omologazione

54056 (Swissmedic)

Dove è ottenibile apo-Tuss? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.



Confezione da 10 g.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabbricante

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

