

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o drogeria. Faccia uso corretto del medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere, al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Norit

APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG

Che cos'è Norit plus e quando si usa?

Norit è un carbone vegetale adsorbente che assorbe le sostanze tossiche presenti nel tratto gastro-intestinale. Norit viene impiegato in presenza di diarrea acuta.

Quando non si può usare Norit?

In caso di ipersensibilità ad uno dei componenti. Se la diarrea è accompagnata da febbre, se si sospetta la presenza di sangue nelle feci, è opportuno consultare un medico o un farmacista.

Quando non si può usare Norit e quando la sua somministrazione richiede prudenza Norit?

Qualora non si verifichi un miglioramento entro 2-3 giorni o se i disturbi continuano a manifestarsi, si consiglia di rivolgersi a un medico o farmacista.

Soprattutto nelle persone anziane è opportuno verificare che l'apporto di liquidi ed elettroliti sia sufficiente.

L'assunzione di Norit può impedire o ridurre l'assorbimento di taluni farmaci. Evitare pertanto l'assunzione di Norit capsule in concomitanza con altri farmaci (tra cui gli inibitori dell'ovulazione) (min. 2 ore prima o dopo).

Informare il proprio medico o farmacista

- dell'eventuale concomitante presenza di altre malattie,
- dell'eventuale presenza di allergie o
- se si assumono altri farmaci (anche acquistati personalmente)!

L'uso di Norit non è indicato nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni.

Si può assumere Norit durante la gravidanza o l'allattamento?

Sulla base delle esperienze finora acquisite non è noto alcun rischio per il bambino in caso di utilizzo secondo le disposizioni. Non sono tuttavia state mai effettuate ricerche scientifiche sistematiche. Per precauzione sarebbe opportuno evitare il più possibile l'assunzione di farmaci durante la gravidanza e l'allattamento oppure chiedere consiglio al medico o al farmacista.

Come usare Norit capsule?

Adulti:

3-4 capsule in un'unica assunzione, all'occorrenza fino a 3 volte al giorno, con acqua.

L'utilizzo e la sicurezza di Norit nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni non sono stati a tutt'oggi ancora verificati. Utilizzare Norit fino alla normalizzazione della defecazione, in ogni caso per un periodo non superiore a 3 giorni, senza consiglio medico. Osservare il dosaggio indicato nel foglietto illustrativo o prescritto dal medico o farmacista. Se si ritiene che il farmaco abbia un effetto troppo debole o troppo forte, consultare il proprio medico o farmacista.

L'uso di Norit non è indicato nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni.

Quali effetti collaterali può avere Norit?

Con l'assunzione di Norit possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:



l'assunzione di Norit produce una colorazione nera delle feci, per via dell'espulsione del carbone.

Qualora si osservino effetti collaterali non descritti nel presente foglietto, si consiglia di informare il proprio medico o farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il farmaco non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «SCAD» sulla confezione. Conservare a temperatura ambiente (15-25°C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni possono essere fornite dal proprio medico o farmacista, che dispongono delle informazioni specialistiche dettagliate.

Cosa contiene Norit?

Principio attivo: 1 capsula contiene 200 mg di carbone vegetale per uso medico (P.H. Eur).

Eccipienti: gelatina, coloranti (E171, E 172)

Numero dell'omologazione

44812 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Norit? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e drogeria, senza prescrizione medica.

Norit capsule è disponibile in confezioni da 30 capsule.

Titolare dell'omologazione

APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG, 6330 Cham.

Distribuzione

APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG, 6330 Cham.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2008 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

