

Quand Osanit flatulences est-il utilisé?

Conformément au schéma thérapeutique homéopathique, Osanit flatulences peut être utilisé en cas de flatulences, coliques du nourrisson, maux de ventre ainsi que de troubles de la digestion accompagnés de crampes chez les enfants dès le stade du nourrisson.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Un médecin doit être consulté en cas de troubles graves d'origine inconnue ainsi qu'en l'absence d'amélioration après 2 jours.

Ce médicament ne peut être utilisé chez les enfants de moins d'un an que sur ordonnance médicale.

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Osanit flatulences peut être utilisé en même temps.

Quand Osanit flatulences ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Osanit flatulences ne doit pas être utilisé si votre enfant est allergique au principe actif ou à l'un des autres composants.

Il ne peut être utilisé chez les enfants de moins d'un an que sur ordonnance médicale.

Son utilisation est déconseillée chez les enfants de moins d'un mois.

Veillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si votre enfant

- souffre d'autres maladies
- a des allergies ou
- prend d'autres médicaments (même en automédication !).

Osanit flatulences, globules homéopathiques peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

—

Comment utiliser Osanit flatulences?

Veillez vous conformer au dosage figurant dans la notice ou prescrite par le médecin. En l'absence de l'amélioration souhaitée lors du traitement d'un enfant en bas âge/d'un enfant, faites-lui consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Le dosage recommandé est de:

Enfants de 1 mois à 2 ans: 1 granulé

Enfants de 2 à 6 ans: 3 granulés

Enfants de 6 à 12 ans: 5 granulés

Le 1^{er} et le 2^{ème} jour, administrer le nombre correspondant de granulés 4 à 5 fois par jour, puis 2 fois par jour à partir du 3^{ème} jour.

La fréquence d'utilisation doit être réduite en cas d'amélioration des troubles.

Utilisation chez les enfants de moins d'un an uniquement sur ordonnance médicale.

L'utilisation est déconseillée chez les enfants de moins d'un mois.

Si votre enfant ne se sent pas mieux ou si son état s'aggrave après 2 jours, consultez votre médecin.

Placez Osanit flatulences sous la langue pour le laisser fondre.



Quels effets secondaires Osanit flatulences peut-il provoquer?

Jusqu'à présent, aucun effet secondaire n'a été observé en cas d'utilisation conforme d'Osanit flatulences. Cependant, si vous observez des effets secondaires, informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver temporairement les troubles (aggravation passagère). En cas d'aggravation durable, arrêtez la prise d'Osanit flatulences et informez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver le tube bien fermé et garder au sec afin de protéger le contenu de la lumière et de l'humidité.

Conserver hors de portée des enfants.

Que contient Osanit flatulences?

7.5 g de granulés contiennent 75 mg de Matricaria recutita (camomille) D12 comme principe actif

Excipients des granulés (xylitol, hypromellose)

Numéro d'autorisation

66076 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Osanit flatulences ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 7.5 g.

Titulaire de l'autorisation

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2016 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

