

Quando si usa Osanit flatulenza?

Secondo la medicina omeopatica, Osanit flatulenza si può utilizzare in caso di flatulenza, coliche dei neonati, disturbi digestivi con spasmi nei bambini sin dalla primissima infanzia.

A cosa bisogna prestare attenzione?

In caso di dolori di origine non chiara e intensi, e in assenza di miglioramento dopo 2 giorni, è necessario consultare un medico.

La somministrazione ai bambini di età inferiore a 1 anno è soggetta a prescrizione medica.

Se il suo medico ha prescritto altri farmaci, chieda a lui/lei o al/la farmacista se è possibile utilizzare contemporaneamente anche Osanit flatulenza.

Quando non si può assumere/usare Osanit flatulenza e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

Osanit flatulenza non va assunto se il bambino è allergico al principio attivo o a uno degli altri componenti.

La somministrazione ai bambini di età inferiore a 1 anno è soggetta a prescrizione medica.

Si sconsiglia la somministrazione ai bambini di età inferiore a 1 mese.

Informi il suo medico, farmacista o droghiere se suo/a figlio/a

- è affetto/a da altre patologie
- soffre di allergie oppure
- assume altri farmaci (anche in automedicazione!).

Si può assumere/usare Osanit flatulenza, globuli omeopatici durante la gravidanza o l'allattamento?

—

Come usare Osanit flatulenza?

Si attenga al dosaggio indicato sul foglietto illustrativo o prescritto dal medico. Se, trattando un lattante/bambino non si ottiene il miglioramento desiderato, sarà necessario consultare un medico. Se ritiene che il farmaco abbia un'azione troppo debole o, al contrario, troppo forte, ne parli con il suo medico, farmacista o droghiere.

Dosaggio consigliato:

Bambini da 1 mese a 2 anni: 1 granulo

Bambini da 2 a 6 anni: 3 granuli

Bambini da 6 a 12 anni: 5 granuli

Il 1° e il 2° giorno si somministra 4-5 volte al dì il numero di granuli corrispondente all'età; a partire dal 3° giorno sono sufficienti due somministrazioni.

Con il miglioramento dei sintomi si riduce la frequenza della somministrazione.

La somministrazione ai bambini di età inferiore a 1 anno è soggetta a prescrizione medica.

Si sconsiglia la somministrazione ai bambini di età inferiore a 1 mese.

Se dopo 2 giorni il bambino non mostra un miglioramento o, peggio, se i dolori si aggravano, si rivolga al suo medico.

Per far sciogliere Osanit flatulenza, mettere i granuli sotto la lingua.



Quali effetti collaterali può avere Osanit flatulenza?

Per Osanit flatulenza non sono stati osservati finora effetti collaterali in condizioni normali d'uso. Qualora notasse tuttavia degli effetti collaterali, ne informi immediatamente il suo medico, farmacista o droghiere.

Quando si assumono farmaci omeopatici, si può assistere a un peggioramento temporaneo dei sintomi (aggravamento omeopatico). Se il peggioramento persiste, interrompa immediatamente Osanit flatulenza e informi il suo medico, farmacista o droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il farmaco può essere utilizzato fino alla data indicata sul contenitore con «EXP».

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare il tubo ben chiuso e in ambiente asciutto per proteggere il contenuto da luce e umidità.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Cosa contiene Osanit flatulenza?

7.5 g di granuli contengono come principio attivo 75 mg di Matricaria recutita (camomilla) D12.

Eccipienti per granulo (xilitolo, ipromellosa).

Numero dell'omologazione

66076 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Osanit flatulenza? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacie e drogherie, farmaco non soggetto a prescrizione medica.

Confezioni da 7.5 g.

Titolare dell'omologazione

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2016 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

