

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Mucedokehl D5, solution injectable i.c., s.c., i.m

Médicament homéopathique

Quand Mucedokehl D5 est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Mucedokehl D5 peut être utilisé sur prescription de votre médecin en cas d'inflammations chroniques des sinus et de l'oreille moyenne ainsi qu'en cas de troubles nerveux. L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Mucedokehl D5 peut être utilisé simultanément.

Quand Mucedokehl D5 ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par ampoule, c'est-à-dire qu'il est essentiellement considéré comme «sans sodium».

Ne pas utiliser Mucedokehl D5 chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Mucedokehl D5 ne doit pas être utilisé en cas de

- Hypersensibilité connue aux moisissures (*Mucor mucedo*)
- Maladies auto-immunes
- Grossesse et allaitement

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Mucedokehl D5 peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Mucedokehl D5 ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Comment utiliser Mucedokehl D5?

Ne changez pas le dosage prescrit de votre propre chef. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Posologie / mode d'emploi: injecter 1ml 2 fois par semaine par voie intramusculaire, sous-cutanée ou intra-cutanée.

L'utilisation et la sécurité de Mucedokehl D5 n'ont pas encore été testées chez les enfants et les



adolescents. Mucedokehl D5 ne doit pas être utilisé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Quels effets secondaires Mucedokehl D5 peut-il provoquer?

L'utilisation de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Mucedokehl D5 et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

Aucun effet secondaire de Mucedokehl D5 n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'à» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Mucedokehl D5?

1 ampoule de 1 ml de liquide contient:

Principes actifs

Mucor mucedo e volumine cellulae (lyophil., steril.) D5 aquos (HAB 5b) 1 ml

Excipients

chlorure de sodium, eau pour injection

Numéro d'autorisation

50408 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Mucedokehl D5? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballages de 10 et 50 ampoules

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabricant

SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG, Postfach 1355, D-27316 Hoya



Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

