

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Verintex, gocce orali

Medicamento omeopatico spagirico

Quando si usa Verintex?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici e il principio terapeutico della spagirica Verintex può essere usato in caso di verruche.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico e il principio terapeutico della spagirica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Verintex.

Quando non si può assumere Verintex quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Non utilizzare su bambini piccoli di età inferiore a 2 anni.

Questo medicamento contiene 102 mg di alcol (etanolo) in 21 gocce e 34 mg di alcol (etanolo) in 7 gocce corrispondere 144 mg/ml (14,4% w/v). La quantità in 21 gocce di questo medicamento è equivalente a meno di 3 ml di birra o 1 ml di vino. La quantità in 7 gocce di questo medicamento è equivalente a meno di 1 ml di birra o 1 ml di vino.

La piccola quantità di alcol contenuta in questo medicinale non ha effetti evidenti.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!) o li applica esternamente!

Si può assumere Verintex durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Verintex?

Salvo diversa prescrizione medica: adulti 3 e ragazzi dai 12 anni in su: volte al giorno 14-21 gocce, bambini sotto i 12 anni: 5-7 gocce fino a 2 volte al giorno, in poco liquido dopo i pasti. Non utilizzare su bambini piccoli di età inferiore a 2 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che



l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Verintex?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Verintex e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Verintex.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Verintex?

1 g di liquido (= 1,02 ml / 30 gocce) contiene:

Principi attivi

Acidum nitricum (HAB) D8 125 mg

Acidum silicicum (HAB) D12 115 mg

Causticum hahnemanni (HAB) D4 140 mg

Delphinium staphisagria e semine spag. Peka D6 (HAB 47b) 110 mg

Ruta graveolens ex herba cum floribus spag. Peka D4 (HAB 47a) 145 mg

Solanum dulcamara (HAB) D4 125 mg

Stibium sulfuratum nigrum (HAB) D6 125 mg

Thuja occidentalis (HAB) D12 115 mg

Sostanze ausiliarie

ethanol, acqua purificata.

Contiene 18 % vol. di alcol

Numero dell'omologazione

55444 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Verintex? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione da 50 ml.



Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabbricante

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

