

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

co-HYPOT, liquide oral en gouttes

Médicament homéopathique-spagyrique

Quand co-HYPOT est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique et les principes thérapeutiques de la spagyrie, co-HYPOT peut être pris en cas de pression sanguine basse.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie et les principes thérapeutiques de la spagyrie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si co-HYPOT peut être pris simultanément.

Quand co-HYPOT ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Pour les enfants de moins de 12 ans, utiliser uniquement sur prescription médicale. Si les symptômes persistent, consultez un médecin. Il déterminera s'il existe une pathologie cardiaque ou vasculaire sous-jacente. Ce médicament contient 94 mg d'alcool (éthanol) par prise de 20 gouttes, cela correspond à 176 mg/ml (17,6 % p/v) d'éthanol. La quantité contenue dans 20 gouttes de ce médicament équivaut à moins de 3 ml de bière ou 1 ml de vin. La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'a pas d'effet perceptible.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

co-HYPOT peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser co-HYPOT?

Sauf prescription contraire du médecin, les adultes et les adolescents de 12 ans et plus prennent 20 gouttes selon besoin. Les enfants de moins de 12 ans ne doivent prendre que 10 gouttes dans un liquide avant les repas, selon besoin et uniquement sur avis médical.



Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires co-HYPOT peut-il provoquer?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec co-HYPOT et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de co-HYPOT n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «À utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver les médicaments hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient co-HYPOT?

1 g de liquide (= 1,01 ml / 38 gouttes) contient:

Principes actifs

Amanita muscaria (HAB) D6 150 mg

Carbo vegetabilis (HAB) D8 150 mg

Crataegus laevigata et Crataegus monogyna e fructibus (HAB) spag. Peka TM (HAB 47a) 250 mg

Cytisus scoparius e floribus et foliis (HAB) spag. Peka D3 (HAB 47a) 150 mg

Nicotiana tabacum (HAB) D6 150 mg

Veratrum album (HAB) D4 150 mg

Excipients

éthanol, eau purifiée.

Contient 22 % de vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation

51455 (Swissmedic)

Où obtenez-vous co-HYPOT? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?



En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

Fabricant

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

