

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

co-HYPOT, gocce orali

Medicamento omeopatico spagirico

Quando si usa co-HYPOT?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici e il principio terapeutico della spagirica, co-HYPOT può essere usato in caso di bassa pressione sanguinea.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico e il principio terapeutico della spagirica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere co-HYPOT.

Quando non si può assumere co-HYPOT e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Per i bambini di età inferiore ai 12 anni, utilizzare solo su prescrizione medica. Se i sintomi persistono, consultare un medico. Sarà lui a stabilire se sussiste una patologia cardiaca o vascolare di natura organica. Questo medicamento contiene 94 mg di alcol (etanolo) per dose (20 gocce), equivalenti a 176 mg/ml (17,6% p/v) di etanolo. La quantità contenuta in 20 gocce di questo medicamento equivale a meno di 3 ml di birra o 1 ml di vino. La piccola quantità di alcol in questo medicamento non produrrà effetti rilevanti. Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)!

Si può assumere co-HYPOT durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare co-HYPOT?

Salvo diversa prescrizione medica, adulti e adolescenti dai 12 anni in su assumono 20 gocce. I bambini di età inferiore ai 12 anni assumono 10 gocce in un liquido prima dei pasti, al bisogno e solo su consiglio del medico. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.



Quali effetti collaterali può avere co-HYPOT?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con co-HYPOT e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di co-HYPOT.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicinale non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene co-HYPOT?

1 g di liquido (= 1,01 ml / 38 gocce) contiene:

Principi attivi

Amanita muscaria (HAB) D6 150 mg

Carbo vegetabilis (HAB) D8 150 mg

Crataegus laevigata et Crataegus monogyna e fructibus (HAB) spag. Peka TM (HAB 47a) 250 mg

Cytisus scoparius e floribus et foliis (HAB) spag. Peka D3 (HAB 47a) 150 mg

Nicotiana tabacum (HAB) D6 150 mg

Veratrum album (HAB) D4 150 mg

Sostanze ausiliarie

etanolo, acqua purificata.

Contiene 22 % vol. di alcol.

Numero dell'omologazione

51455 (Swissmedic)

Dove è ottenibile co-HYPOT? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 50 ml.

Titolare dell'omologazione



ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

Fabbricante

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

