

TINTURA ALL'ARNICA WELEDA N, Liquido da diluire per soluzione cutanea

Medicamento antroposofico

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, farmacista o droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Quando si usa la Tintura all'Arnica Weleda N?

Secondo le conoscenze antroposofiche dell'uomo e della natura, la Tintura all'Arnica Weleda N può essere usata per il trattamento di lesioni traumatiche (come contusioni, slogature e ematomi) o per disturbi muscolari e articolari leggeri (indurimento o indolenzimento muscolare, lombalgia, tendinite e dolore muscolo-scheletrico a causa di sforzi eccessivi).

Conformemente i principi antroposofici, la Tintura all'Arnica Weleda N ha un effetto stimolante e armonizzante sul metabolismo e sui processi di modellamento in caso di danni ai tessuti, soprattutto dopo effetti meccanici e disturbi dell'irroramento di sangue associati, e può quindi alleviare l'infiammazione e il dolore.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi delle conoscenze antroposofiche dell'uomo e della natura.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

In caso di mancato miglioramento entro 2–5 giorni, consultare un medico, farmacista o droghiere.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o farmacista se simultaneamente può assumere la Tintura all'Arnica Weleda N.

Quando non si può usare la Tintura all'Arnica Weleda N e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Il medicinale non è adatto all'auto-trattamento di forme gravi di disturbi muscolari e articolari (come gotta, malattie autoimmuni, artrite infettiva e reumatoide).

Non usare la Tintura all'Arnica Weleda N in caso di riconosciuta ipersensibilità alle composite/asteracee (p.es. arnica, calendula).

L'arnica può causare ipersensibilità e irritazione della pelle. La Tintura all'Arnica Weleda N non deve quindi essere utilizzata sulla pelle lesa o irritata, sulle mucose e su aree cutanee particolarmente sensibili (ad es. ascelle, zona pubica) e sulla zona degli occhi. Le donne che allattano non devono utilizzare il liquido nella zona del seno.

La Tintura all'Arnica Weleda N deve essere diluita prima dell'uso (vedere «Come usare ... »).

Non sono disponibili dati sufficienti sull'uso e sulla sicurezza nei neonati e nei bambini di età inferiore a 1 anno. Pertanto, il medicinale non deve essere utilizzato in questa fascia di età.



Questo medicinale contiene 4,8g di alcool (etanolo) in 15ml, che è equivalente a 0,32g/ml (32% m/v). La preparazione diluita contiene 4,8g di etanolo per 265ml. Ciò corrisponde a 0,02g/ml (1,8% m/v).

Un'applicazione accidentale sulla pelle lesa può provocare una sensazione di bruciore.

Informi il suo medico, farmacista o droghiere, nel caso in cui:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- si utilizzano altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare la Tintura all'Arnica Weleda N durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento, o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare la Tintura all'Arnica Weleda N?

Salvo diversa prescrizione medica, 15ml di Tintura all'Arnica Weleda N vengono diluiti in ¼ di litro d'acqua e utilizzati per impacchi durante la giornata. Un impacco o un panno adatto vengono impregnati con l'essenza diluita e posizionati sulla zona contusa. Non coprire l'impacco a tenuta d'aria (nessun bendaggio occlusivo). Inizialmente l'impacco è da rinnovare ogni ¼-½ ora, in seguito a intervalli più lunghi.

Il trattamento si prolunga fino allo sparire dei sintomi e dovrebbe essere completato dopo 2 settimane. In caso di mancato miglioramento entro 2-5 giorni, consultare un medico, farmacista o droghiere.

Agitare il flacone prima dell'uso, perché possono verificarsi delle precipitazioni del preparato. La qualità dello stesso non è pregiudicata se il liquido è torbido.

Non utilizzare nei neonati e bambini piccoli di età inferiore a 1 anno.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, farmacista o droghiere.

Quali effetti collaterali può avere la Tintura all'Arnica Weleda N?

Raramente possono verificarsi reazioni cutanee allergiche (p.es. prurito, arrossamento, vescicole). In tal caso, interrompere il trattamento con la Tintura all'Arnica Weleda N.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità: Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio: Conservare fuori dalla portata dei bambini e a temperatura ambiente (15-25°C).

Ulteriori indicazioni: Per ulteriori informazioni rivolgersi al vostro medico, farmacista o droghiere.

Cosa contiene la Tintura all'Arnica Weleda N?

15ml di liquido contiene:

Principio attivo: 8,7g Arnica montana ex planta tota (HAB) Ø.

Sostanze ausiliarie: acqua depurata, etanolo (alcool).



Contiene 40% vol. d'alcool.

Numero dell'omologazione

68992 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile la Tintura all'Arnica Weleda N? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flaconi di vetro da 100ml con misurino dosatore.

Titolare dell'omologazione

Weleda SA, Arlesheim, Svizzera

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

26269000 / 1

