

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre le médicament. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Cuprukehl® D3, gouttes

Médicament homéopathique

Quand Cuprukehl® D3, gouttes est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Cuprukehl® D3, gouttes peut être utilisé sur ordonnance médicale en cas de processus inflammatoires de l'estomac, des intestins et des reins.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Cuprukehl® D3, gouttes peut être pris simultanément.

Quand Cuprukehl® D3, gouttes ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Cuprukehl® D3, gouttes ne doit pas être utilisé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans (alcool). Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments

en usage interne ou externe (même en automédication). Cuprukehl® D3, gouttes contient 20 % vol. d'alcool.

Cuprukehl® D3, gouttes peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Cuprukehl® D3, gouttes?

Chez des adultes : Sauf prescription contraire du médecin: Cas aigus: Prendre 5 gouttes chaque demi-heure ou chaque heure. Cas chronique: Prendre 1-3 fois par jour 5-10 gouttes. Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. L'utilisation et la sécurité de Cuprukehl® D3, gouttes n'ont à ce jour pas été testées chez les enfants ni les adolescents de moins de 18 ans. Adressez vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Cuprukehl® D3, gouttes peut-il provoquer?

Aucun effet secondaire de Cuprukehl® D3, gouttes n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez d'effets secondaires, veuillez en informer votre



médecin ou votre pharmacien. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Cuprukehl® D3, gouttes et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'au» sur le récipient. Garder le médicament hors de la portée des enfants. Garder à la température ambiante (15-25 °C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Cuprukehl® D3, gouttes?

1 mL de solution contient:

80 µL gluconate de cuivre D3 dilutio (HAB; 5a), ainsi que éthanol comme excipient, correspondant à 20 % vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation

50241 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Cuprukehl® D3, gouttes? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballages de 30 mL et de 100 mL.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en janvier 2004 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

