

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Questo medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Selenokehl® D4, soluzione per iniezione

Medicamento omeopatico

Quando si usa Selenokehl® D4, soluzione per iniezione?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, Selenokehl® D4, soluzione per iniezione può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di tendenza a diminuzione del rendimento intellettuale dovuto a esaurimento accompagnato da mancanza di memoria e di concentrazione.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare Selenokehl® D4, soluzione per iniezione.

Quando non si può usare Selenokehl® D4, soluzione per iniezione e quando il suo uso richiede prudenza?

Selenokehl D4, soluzione per iniezione non deve essere usato:

- in caso di somministrazione simultanea di Cinchona succirubra (China)
- in caso d'ipersensibilità alla sostanza attiva.
- nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni

Informi il suo medico o il suo farmacista, se

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può usare Selenokehl® D4, soluzione per iniezione durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Selenokehl® D4, soluzione per iniezione?

Posologia/uso negli adulti:

Iniettare 1 volta al giorno 2 ml per via intramuscolare, sottocutanea o intracutanea.

L'uso e la sicurezza dell Selenokehl® D4 nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni finora non sono stati esaminati.



Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Selenokehl® D4, soluzione per iniezione?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Selenokehl® D4, soluzione per iniezione. Se ciononostante osserva effetti collaterali, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Selenokehl® D4, soluzione per iniezione e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con „verwendbar bis“ sulla confezione. Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Selenokehl® D4, soluzione per iniezione?

1 fiala di 2 ml contiene:

0.16 ml selenite di sodio D4 (HAB;5a,11), acqua e cloruro di sodio come sostanze ausiliarie.

Numero dell'omologazione

52579 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Selenokehl® D4, soluzione per iniezione? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezioni da 10 / 50 fiale.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2004 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

