

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire

Andropecia Biorga

Qu'est-ce que Andropecia Biorga et quand doit-il être utilisé ?

Votre médecin vous a prescrit Andropecia Biorga parce que vous êtes atteint d'une chute de cheveux d'origine hormonale, appelée aussi alopécie androgénétique.

Andropecia Biorga bloque une enzyme importante (la 5-alpha-réductase de type II) qui est impliquée dans la régulation de la croissance du cheveu. De ce fait, Andropecia Biorga abaisse spécifiquement dans le cuir chevelu le taux de dihydrotestostérone (DHT) qui constitue l'une des raisons essentielles de la chute de cheveux d'origine hormonale. Grâce à son action, Andropecia Biorga stoppe la chute de cheveux, peut renforcer la repousse des cheveux et renverser le processus conduisant à la calvitie. Les hommes atteints d'alopécie légère à modérée, mais non de calvitie totale, peuvent espérer tirer profit de l'utilisation de Andropecia Biorga.

Dans le cadre d'une étude chez des femmes, Andropecia Biorga ne s'est pas montré efficace dans le traitement de la chute de cheveux d'origine hormonale.

Andropecia Biorga est indiqué exclusivement chez les hommes adultes et ne doit pas être utilisé par les femmes ni par les enfants.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Qu'est-ce que l'alopécie androgénétique ?

La chute de cheveux d'origine hormonale (alopécie androgénétique) se caractérise chez l'homme par un éclaircissement progressif de la chevelure, avec recul de la ligne d'implantation des cheveux, tempes dégarnies, formation d'une calvitie sur le sommet (vertex) ou la région occipitale. La dihydrotestostérone (DHT) contribue à raccourcir la phase de croissance du cheveu, le rendant ainsi plus fin. Ce processus conduit à l'alopécie androgénétique qui commence aux alentours des 20 ans et s'accroît progressivement avec l'âge. Une repousse de cheveux est improbable dans une zone du cuir chevelu touchée par une calvitie déjà ancienne.

Quand Andropecia Biorga ne doit-il pas être pris ?

Les femmes enceintes ou qui pourraient l'être ne doivent pas prendre Andropecia Biorga (voir aussi «Andropecia Biorga peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?»).

Vous ne devez pas prendre Andropecia Biorga si vous croyez être allergique à l'un des composants du médicament.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Andropecia Biorga ?



Andropecia Biorga n'est pas indiqué en cas de chute de cheveux qui n'est pas d'origine hormonale. Andropecia Biorga n'est pas indiqué chez la femme et l'enfant.

Informez votre médecin de tous vos problèmes médicaux actuels ou passés, ainsi que de vos allergies connues. Votre médecin décidera si vous pouvez ou non utiliser Andropecia Biorga.

Si vous observez des modifications du tissu mammaire telles que par exemple nodules, douleurs, augmentation du volume du sein ou écoulement de liquide à partir du mamelon, vous devez immédiatement en informer votre médecin. Ces symptômes peuvent éventuellement indiquer la présence d'une maladie sérieuse comme un cancer du sein.

Andropecia Biorga ne présente d'habitude aucune interaction avec d'autres médicaments. Vous devez néanmoins toujours informer votre médecin sur tous les médicaments que vous prenez ou envisagez de prendre, même sur ceux que vous avez obtenus sans ordonnance.

Modifications de l'humeur et dépression

Chez des patients traités par Andropecia Biorga, des modifications de l'humeur (p.ex. humeur dépressive, dépression et, plus rarement, pensées suicidaires) ont été signalées. Si vous présentez l'un de ces symptômes, arrêtez de prendre Andropecia Biorga et demandez immédiatement l'avis de votre médecin.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par dose, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

Il n'existe aucun indice laissant supposer que Andropecia Biorga influence l'aptitude à la conduite ou à l'utilisation de machines.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'autres maladies, vous êtes allergique, ou vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !).

Andropecia Biorga peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?

L'utilisation de Andropecia Biorga n'est indiquée que chez les hommes atteints d'une chute de cheveux d'origine hormonale. Les femmes enceintes ou chez lesquelles une grossesse est possible doivent s'abstenir d'utiliser Andropecia Biorga ou de manipuler des comprimés écrasés ou cassés.

L'absorption de la substance active par la bouche ou à travers la peau chez une femme enceinte d'un garçon peut théoriquement conduire à ce que ce dernier naisse avec des malformations des organes génitaux. Les comprimés entiers sont recouverts d'un film protecteur qui empêche le contact avec la substance active s'ils sont utilisés normalement. Si vous avez des questions, adressez-vous à votre médecin. Il n'existe aucune donnée chez l'Homme concernant un éventuel passage du finastéride au fœtus à partir du sperme.

Une infertilité a été rapportée chez des hommes traités par le finastéride pendant une période prolongée et présentant d'autres facteurs de risque susceptibles d'altérer la fertilité. Après l'arrêt du finastéride, une normalisation ou amélioration de la qualité réduite du sperme a été rapportée. Aucune étude clinique à long terme n'a été réalisée sur l'effet du finastéride sur la fertilité masculine.



Comment utiliser Andropecia Biorga?

Prenez chaque jour un comprimé de Andropecia Biorga, avec ou sans repas. Suivez les instructions de votre médecin.

Andropecia Biorga n'agira pas mieux ni plus vite si vous prenez plus d'un comprimé par jour. Vous ne devez pas dépasser la dose d'un comprimé par jour.

Il est essentiel que vous preniez Andropecia Biorga aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit. Une utilisation quotidienne pendant au moins trois mois est en général nécessaire avant que vous puissiez constater un arrêt de la chute de cheveux ou une repousse. Andropecia Biorga ne peut développer son action que s'il est pris pendant une longue période prolongée et sans interruption.

Un traitement continu est recommandé pour obtenir un effet optimal.

Si vous avez pris trop de comprimés, contactez votre médecin sans tarder.

Vous devez prendre Andropecia Biorga selon la prescription de votre médecin. Si toutefois vous avez oublié un comprimé, ne le compensez pas par la prise d'un comprimé supplémentaire. Contentez-vous de prendre le prochain comprimé selon le plan habituel.

Ne modifiez pas le dosage prescrit de votre propre chef. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien lorsque vous pensez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Andropecia Biorga peut-il provoquer ?

La prise de Andropecia Biorga peut provoquer les effets secondaires suivants: occasionnellement, des hommes peuvent présenter une diminution du désir sexuel ou une difficulté à l'érection. Un nombre plus réduit de sujets peuvent remarquer une diminution du volume de l'éjaculat (ce qui ne semble toutefois pas influencer négativement la fonction sexuelle). Ces effets indésirables sont réversibles, aussi bien chez les sujets qui ont interrompu la prise de Andropecia Biorga que chez tous ceux qui ont continué le traitement.

Dans le cadre d'un emploi à large échelle, les effets secondaires suivants ont rarement été rapportés:

- douleur et élargissement des glandes mammaires
- dépression
- anxiété (fréquence inconnue)
- baisse de la libido (appétit sexuel), persistant après l'arrêt du médicament
- réactions allergiques y compris éruption cutanée, démangeaisons, urticaire, gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge et du visage
- problèmes d'éjaculation persistant après l'arrêt du médicament
- douleurs testiculaires
- présence de sang dans le sperme
- difficultés persistantes de l'érection après l'arrêt du médicament
- infertilité masculine et/ou mauvaise qualité du sperme. Une amélioration de la qualité du sperme a été rapportée après l'arrêt du médicament.
- de rares cas de cancer du sein ont été rapportés

Andropecia Biorga n'influence pas la pilosité sur les autres régions du corps.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.



À quoi faut-il encore faire attention ?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Andropecia Biorga doit être gardé à température ambiante (15-30 °C) à l'abri de la lumière et de l'humidité. Conservez les comprimés Andropecia Biorga dans leur conditionnement original et gardez celui-ci bien fermé.

Ne donnez jamais les comprimés de Andropecia Biorga à une autre personne. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Andropecia Biorga?

Andropecia Biorga (finastéride) est un comprimé pelliculé rond, rose-orangé, gravé « F1 » sur une face.

Principes actifs

1 mg de finastéride.

Excipients

Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, amidon prégélatinisé, carboxyméthylamidon sodique (type A), laurilsulfate de sodium, stéarate de magnésium (Pelliculage : hypromellose, propylène glycol, talc, dioxyde de titane (E171), oxyde de fer rouge (E172), oxyde de fer jaune (E172)).

Numéro d'autorisation

66063 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Andropecia Biorga ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie, uniquement sur ordonnance médicale.

Emballages de 7, 28, 30, 84 et 98 comprimés pelliculés Andropecia Biorga à 1 mg.

Titulaire de l'autorisation

Bailleul (Suisse) SA, 1203 Genève

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

