

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Homéogène® 9, comprimés

Boiron SA

Médicament homéopathique

Quand Homéogène 9 est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Homéogène 9 peut être utilisé en cas de maux de gorge, enrouement et douleurs à la déglutition.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Homéogène 9 peut être pris simultanément.

Quand Homéogène 9 ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Homéogène 9 ne doit pas être utilisé pendant la grossesse, l'allaitement ou en cas de troubles de la fonction rénale. Ne pas utiliser chez les nourrissons et enfants en bas âge.

Ne pas utiliser sans avis médical en cas d'atteintes de la glande thyroïde.

Homéogène 9 ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité au brome, à l'arnica ou à d'autres composés.

Les symptômes, chez l'enfant de moins de 6 ans, doivent faire l'objet d'une consultation médicale préalable. Ce médicament ne doit donc pas être utilisé chez les enfants de moins de 6 ans sans avis médical. En cas de fièvre élevée ou si dans le délai d'une semaine aucune amélioration n'est apparue, veuillez consulter un médecin.

Si votre médecin vous a informé(e) que vous avez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament. Peut être nocif pour les dents.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Homéogène 9 peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Ce médicament ne doit pas être pris pendant la grossesse ou l'allaitement.

Comment utiliser Homéogène 9?

Sauf prescription contraire du médecin: adultes, adolescents et enfants à partir de 6 ans: sucer 1 comprimé toutes les heures. Espacer selon l'amélioration.

Les comprimés doivent être sucés lentement à distance des repas. Ne rien boire ou manger dans les 10 minutes précédant ou suivant l'absorption. Pour les enfants, faire dissoudre les comprimés si besoin dans un peu d'eau.



Les symptômes, chez l'enfant de moins de 6 ans, doivent faire l'objet d'une consultation médicale préalable. Ce médicament ne doit donc pas être utilisé chez les enfants de moins de 6 ans sans avis médical.

Ne pas administrer aux nourrissons et enfants en bas âge jusqu'à 2 ans.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Homéogène 9 peut-il provoquer?

La prise de Mercurius solubilis Hahnemanni peut entraîner une hypersalivation. Il convient alors de suspendre le traitement avec Homéogène 9.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Homéogène 9 et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Homéogène 9?

Un comprimé de 200 mg contient:

Principes actifs

Arnica montana (Ph.Fr.) 3 CH 0.667 mg

Arum triphyllum (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.10) 0.667 mg

Belladonna (Ph.Eur.Hom.) 3 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.10) 0.667 mg

Bromum (HAB) 3 CH 0.667 mg

Bryonia (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.10) 0.667 mg

Mercurius solubilis hahnemanni (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom.4.1.2) 0.667 mg

Phytolacca decandra (Ph.Fr.) 3 CH 0.667 mg

Pulsatilla (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.10) 0.667 mg

Spongia tosta (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.11) 0.667 mg

Excipients

Saccharose 189 mg, talc, gomme arabique et stéarate de magnésium.

Numéro d'autorisation



44749 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Homéogène 9? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballage de 60 comprimés.

Titulaire de l'autorisation

BOIRON SA – CH-1754 Avry-sur-Matran

Fabricant

BOIRON SA – France

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

