

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Homéogène® 9, compresse

Boiron SA

Medicamento omeopatico

Quando si usa Homéogène 9?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Homéogène 9 può essere usato in caso di mal di gola, di raucedine e di dolori alla deglutizione.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Homéogène 9.

Quando non si può assumere Homéogène 9 e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Homéogène 9 non deve essere usato durante la gravidanza, l'allattamento o in caso di disturbi della funzione renale. Non deve essere usato su lattanti e bambini in tenera età.

Non si deve usare Homéogène 9 senza avviso del medico in caso di affezioni alla ghiandola tiroidea.

Homéogène 9 non deve essere utilizzato in caso di ipersensibilità al bromo, all'arnica o ad altri componenti.

I sintomi che si manifestano su bambini al di sotto di 6 anni devono far l'oggetto di una consultazione medica preliminare. Questo medicamento non deve essere utilizzato su bambini di età inferiore a 6 anni senza avviso medico. In caso di febbre elevata o se nel periodo di una settimana non si è manifestato alcun miglioramento vogliate consultare un medico.

Se il vostro medico vi ha informato che avete un'intolleranza a certi zuccheri, contattate il vostro medico prima di assumere il medicamento. Può essere nocivo per i denti.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)!

Si può assumere Homéogène 9 durante la gravidanza o l'allattamento?

Questo medicamento non deve essere usato durante la gravidanza o l'allattamento.

Come usare Homéogène 9?

Salvo diversa prescrizione medica: adulti, adolescenti e bambini a partire da 6 anni: succhiare 1 compressa ogni ora. Allungare l'intervallo tra una presa e l'altra a seconda del miglioramento.

Le compresse devono essere succhiate lentamente a distanza dei pasti. Non si deve bere o mangiare durante il periodo di 10 minuti che precede o che segue l'assunzione del medicamento. Per i bambini sciogliere se bisogno le compresse in un pò d'acqua.



I sintomi che si manifestano su bambini al di sotto di 6 anni devono far l'oggetto di una consultazione medica preliminare. Questo medicamento non deve essere utilizzato su bambini di età inferiore a 6 anni senza avviso medico.

Non somministrare a neonati e bambini fino a 2 anni di età.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Homéogène 9?

L'assunzione di Mercurius solubilis Hahnemanni può provocare un'ipersalivazione. In questo caso conviene sospendere il trattamento con Homéogène 9.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Homéogène 9 e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Homéogène 9?

Una compressa di 200 mg contiene:

Principi attivi

Arnica montana (Ph.Fr.) 3 CH 0.667 mg

Arum triphyllum (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.10) 0.667 mg

Belladonna (Ph.Eur.Hom.) 3 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.10) 0.667 mg

Bromum (HAB) 3 CH 0.667 mg

Bryonia (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.10) 0.667 mg

Mercurius solubilis hahnemanni (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom.4.1.2) 0.667 mg

Phytolacca decandra (Ph.Fr.) 3 CH 0.667 mg

Pulsatilla (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.10) 0.667 mg

Spongia tosta (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.11) 0.667 mg

Sostanze ausiliarie

Saccarosio 189 mg, talco, gomma arabica et stearato di magnesio.

Numero dell'omologazione

44749 (Swissmedic)



Dove è ottenibile Homéogène 9? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione da 60 compresse.

Titolare dell'omologazione

BOIRON SA – CH-1754 Avry-sur-Matran

Fabbricante

BOIRON SA, Francia.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

