

Che cos'è Derma-Merfen Unguento liporestitutivo e quando si usa?

Derma-Merfen Unguento liporestitutivo contiene dexpanthenolo e olio di girasole raffinato.

Il dexpanthenolo viene convertito nelle cellule cutanee nella vitamina acido pantotenico. L'acido pantotenico è necessario sia per la formazione ma anche per la rigenerazione della pelle.

Derma-Merfen Unguento liporestitutivo è indicata per la cura della pelle secca, delicata o irritata.

Per la pelle dei neonati: Prevenzione e trattamento di irritazioni, rossori o infiammazioni non infette, causati dai pannolini o dalla pelle secca.

Nel periodo di allattamento: Prevenzione e trattamento dei capezzoli infiammati o irritati, senza sintomi d'infezione.

Trattamento generico: Trattamento di irritazioni cutanee, eritemi e scottature da esposizioni al sole o di piccole ferite non infette, nonché della pelle secca.

Con l'approvazione del medico, farmacista o del suo droghiere, Derma-Merfen Unguento liporestitutivo può essere usata anche come trattamento coadiuvante per la cura di malattie cutanee (p.e. crosta lattea).

Quando non si può usare Derma-Merfen Unguento liporestitutivo?

I soggetti allergici a una o più dei principi attivi o delle sostanze ausiliarie contenuti in Derma-Merfen Unguento liporestitutivo (v. composizione) non devono usarlo.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Derma-Merfen Unguento liporestitutivo?

Se usato correttamente non è necessario adottare particolari precauzioni.

Questo medicamento contiene 30 mg di propilene glicole per 1 g di unguento. Non usi questo medicamento nei bambini con meno di 4 settimane di età con aree estese di pelle danneggiata senza averne parlato con il medico o il farmacista.

Questo medicamento contiene 30 mg di alcol stearilico per 1 g di unguento. Può causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto).

Questo medicamento contiene 1 mg di propile paraidrossibenzoato (E216) e 2 mg di metil paraidrossibenzoato (E218) per 1 g di unguento. Può causare reazioni allergiche (anche ritardate).

Informi il medico, il farmacista o il droghiere se lei o il suo bebè

- soffrono di altre malattie
- siete allergici o
- assume o applica esternamente altri medicinali
- (anche se acquistati di sua iniziativa!)

Si può usare Derma-Merfen Unguento liporestitutivo durante la gravidanza o l'allattamento?

Derma-Merfen Unguento liporestitutivo può essere somministrato durante la gravidanza e l'allattamento. Prima di attaccare il neonato al seno, rimuovere con cura l'unguento rimasto sul capezzolo.

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare Derma-Merfen Unguento liporestitutivo?



Per la pelle dei neonati: Distribuire da 1 a 4 volte al giorno Derma-Merfen Unguento liporestitutivo sulla zona infiammata o interessata. Come trattamento preventivo, distribuire Derma-Merfen Unguento liporestitutivo sul sederino e sulla zona genitale del bebè ad ogni cambio di pannolino, dopo aver lavato a fondo le zone in questione.

Nel periodo di allattamento: Al termine di ogni poppata, applicare un po' di Derma-Merfen Unguento liporestitutivo su due pezzetti di garza e sistemarli sui capezzoli.

Trattamento generico: In caso di pelle secca, Derma-Merfen Unguento liporestitutivo può essere applicata più volte al giorno a seconda delle necessità. Per il trattamento di piccole ferite, di eritemi o scottature solari, distribuire da 1 a 4 volte al giorno Derma-Merfen Unguento liporestitutivo sulle parti interessate.

Si attenga alla posologia indicata nel prospetto o prescritta dal medico. Se ritiene che il farmaco agisca troppo poco o troppo, si rivolga al medico, al farmacista o al droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Derma-Merfen Unguento liporestitutivo?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Derma-Merfen Unguento liporestitutivo. Se ciononostante osserva effetti collaterali (ad es. reazioni cutanee anomale) dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Derma-Merfen Unguento liporestitutivo?

1 g di unguento contiene:

Principi attivi

250 mg di olio di girasole raffinato (*Helianthi annui oleum raffinatum*), 50 mg di dexpanthenolo.

Sostanze ausiliarie

Vaselina bianca, propilene glicole (E1520), alcol stearilico, lecitina di soia, sorbitano stearato, macrogol-40-stearato, carbomero 980, fenossietanolo, propile paraidrossibenzoato (E216), metil paraidrossibenzoato (E218), sodio idrossido, α -tocoferolo, acqua depurata.

Numero dell'omologazione

15812 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Derma-Merfen Unguento liporestitutivo? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e drogheria senza prescrizione medica.

Tubetto da 60 g e 100 g.

Titolare dell'omologazione

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

