

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

PHYTOMED Strophanthinum comp., comprimés

Médicament homéopathique

Quand PHYTOMED Strophanthinum comp. est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, PHYTOMED Strophanthinum comp. peut être utilisé en cas de troubles cardiaques nerveux avec élancements et palpitations du cœur, suite à des émotions affectives et au surmenage intellectuel et physique.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si PHYTOMED Strophanthinum comp. peut être utilisé simultanément.

Quand PHYTOMED Strophanthinum comp. ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

En cas d'apparition subite ou prolongée d'un pouls irrégulier, de fortes palpitations cardiaques, de douleurs lancinantes dans la poitrine et de dyspnée, il convient de consulter votre médecin qui constatera si ces troubles sont dus à une affection cardio-vasculaire ou sont d'origine nerveuse.

Chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans, utiliser le médicament uniquement après consultation de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

PHYTOMED Strophanthinum comp. ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un des composants du remède.

Si votre médecin vous a informé(e) que vous avez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre PHYTOMED Strophanthinum comp..

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

PHYTOMED Strophanthinum comp. peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments pendant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser PHYTOMED Strophanthinum comp.?

Sauf prescription contraire du médecin, adultes: laisser fondre 1– 2 comprimés dans la bouche 3 fois par jour; en cas de douleurs aiguës 1 comprimé toutes les 15 minutes, jusqu'à 12 fois par jour.

Chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans, utiliser le médicament uniquement après consultation de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires PHYTOMED Strophanthinum comp. peut-il provoquer?



Aucun effet secondaire de PHYTOMED Strophanthinum comp. n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien, ou votre droguiste. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec PHYTOMED Strophanthinum comp. et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Instructions de stockage

Conserver à température ambiante (15–25°C).

Conservez hors de portée des enfants.

Pour les plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient PHYTOMED Strophanthinum comp.?

1 comprimé à 675 mg contient:

Principes actifs

Kalium carbonicum (HAB) D6 (HAB 7) 5 mg

Kalmia latifolia (HAB) D4 (HAB 7) 5 mg

Nitroglycerinum (Glonoinum) (HAB) D6 (HAB 7) 5 mg

Ouabainum (g-Strophanthinum) D4 (HAB 5a, HAB 7) 5 mg

Selenicereus grandiflorus (HAB) D1 (HAB 7) 5 mg

Spigelia anthelmia (HAB) D4 (HAB 7) 5 mg

Excipients

Lactose monohydraté 628 mg, amidon de maïs, talc, stéarate de magnésium.

Numéro d'autorisation

47721 (Swissmedic)

Où obtenez-vous PHYTOMED Strophanthinum comp.? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballage à 100 comprimés.

Titulaire de l'autorisation

PHYTOMED AG, CH-3415 Hasle/Burgdorf

Fabricant

PHYTOMED AG, CH-3415 Hasle/Burgdorf

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

