

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin ou du pharmacien ou du droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Virudermine® Gel

Qu'est-ce que le Virudermine Gel et quand est-il utilisé?

Virudermine Gel est un gel qui sert au traitement précoce des boutons de fièvre. Le sulfate de zinc agit de manière astringente et légèrement antiseptique. Les boutons de fièvre sur les lèvres ou dans le voisinage de la bouche sont provoqués par le virus herpétique. 90% de la population se trouvent infectés par les virus herpétiques déjà au cours de l'enfance. C'est ainsi que les virus de l'herpès entrent dans le corps, où ils subsistent pendant toute la vie. Ils sont maintenus en sommeil par les défenses naturelles de l'organisme. Si la force de résistance faiblit par suite de maladie, comme p. ex. lors d'un rhume, de fièvre ou aussi pendant les règles ou par une forte exposition au soleil, les virus peuvent se réactiver. Si l'on utilise sans attendre du Virudermine Gel, il ne se forme en général pas de vésicules, et les symptômes régressent rapidement.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Le Virudermine Gel doit être utilisé le plus vite possible dès les premiers picotements de la lèvre.

Quand le Virudermine Gel ne doit-il pas être utilisé?

Virudermine Gel ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue à l'un des composants (voir „Que contient le Virudermine Gel?“)

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation du Virudermine Gel?

Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique,

vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

Le Virudermine Gel peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des



médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser Viruderm Gel?

Adultes et enfants de plus de 12 ans

Le Viruderm Gel doit être appliqué jusqu'à quatre fois par jour en couche mince sur les endroits atteints. Plus l'emploi est précoce, plus le succès de guérison sera bon. Le Viruderm Gel doit être utilisé jusqu'à ce que la guérison soit complète.

Quels effets secondaires Viruderm Gel peut-il provoquer?

L'utilisation de Viruderm Gel peut provoquer les effets secondaires suivants: des réactions allergiques (chlorure de benzalkonium)

Si vous remarquez d'autres effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Les médicaments doivent être gardés hors de la portée des enfants et conserver à température ambiante (15-25°C).

Le médicament ne doit être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnelles.

Que contient le Viruderm Gel?

1 g de Viruderm Gel contient:

Principe actif: sulfate de zinc 10 mg,

Excipients: conservateur chlorure de benzalkonium ainsi que d'autres excipients.

Numéro d'autorisation

45 199 (Swissmedic)

Où obtenez-vous le Viruderm Gel? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale. Emballage d'origine: Tubes de 5 g

Titulaire de l'autorisation

steinberg pharma ag, 8400 Winterthur

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mai 2012 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

