

Informazione destinata ai pazienti

Leggere attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista, al fine di ottenere il maggior beneficio.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Virudermi® Gel

Che cos'è il Virudermi gel e quando si usa?

Il Virudermi gel è un gel per la terapia precoce dell'erpate labiale ("febbre"). Il solfato di zinco ha un azione astringente e leggermente antisettica. Le vescicole dell'erpate sulle labbra o sulle zone cutanee vicine sono provocate da virus erpetici. Il 90% delle persone subiscono un'infezione da parte di questi virus già nell'età infantile. In tal modo i virus erpetici penetrano nel corpo umano e vi rimangono poi per tutta la vita. I meccanismi di difesa dell'organismo li tengono a freno. Se però tali meccanismi sono indeboliti da una malattia o da una causa esterna, come per esempio un raffreddore, la febbre, una forte irradiazione solare, od anche le mestruazioni, i virus riprendono il sopravvento. Se alla comparsa di questi sintomi si fa subito ricorso al Virudermi gel, di solito non si formano le vescicole e i disturbi regrediscono rapidamente.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Quando si manifesta il primo pizzicore alle labbra, il Virudermi gel va usato il più presto possibile.

Quando non si può usare il Virudermi gel?

Il Virudermi gel non deve essere utilizzato in caso d'ipersensibilità note verso i singoli componenti (vedi „Che cosa contiene il Virudermi gel ?)

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Virudermi gel?

Se usato correttamente non è necessario adottare particolari precauzioni. Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume o applica altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può impiegare il Virudermi gel durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è

usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche.

Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere



Come usare il Viruderm gel?

Adulti et bambini a partire da 12 anni

Il Viruderm gel va applicato fino a quattro volte al giorno, in strato sottile, sulle zone ammalate. Più presto si applica il medicamento, maggiore è il successo della terapia. Il Viruderm gel va utilizzato fino a completa guarigione.

Bambini degli 12 anni

L'applicazione e la sicurezza di Viruderm Gel per bambini al di sotto dei 12 anni non è stato ancora testato sistematicamente.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere il Viruderm gel?

Con l'applicazione di Viruderm gel possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

- reazioni allergiche (al benzalconio cloruro).

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere

Di che altro occorre tener conto?

Conservare i medicinali fuori della portata dei bambini et al temperatura ambiente (15 – 25°C)

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con <EXP> sulla confezione. Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni che sono in possesso di documentazione professionale dettagliata.

Che cosa contiene il Viruderm gel?

1 g di Viruderm Gel contiene:

principio attivo: solfato di zinco 10 mg,

coadiuvanti: conservanti: benzalconio cloruro e ulteriori coadiuvanti

Numero dell'omologazione

45199 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile il Viruderm gel? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica. Confezione originale: tubetto da 5g

Titolare dell'omologazione

steinberg pharma ag, 8400 Winterthur



Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2012 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

