

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten, oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, des Apothekers oder des Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Antidry bath

Merz Pharma (Schweiz) AG

Was ist Antidry bath und wann wird es angewendet?

Antidry bath mit hautfreundlichem Mandelöl und Paraffinöl dient der Bereitung stark fettender und zugleich sanft reinigender Ölbäder. Im Badewasser bildet Antidry eine feindisperse Emulsion. In dieser Form können die enthaltenen Öle als dünner, nicht schmierender Film die Hautoberfläche überziehen, die Entfettung der Haut während der Reinigung verhindern und gleichzeitig der Haut fehlendes Fett zuführen. Zusätzlich verzögert der dünne Fettfilm den Wasserverlust der Haut und wirkt damit ihrer Austrocknung entgegen.

Antidry bath wird verwendet bei trockenen, juckenden, schuppenden Hauterscheinungen wie anlagebedingter trockener und schuppender Haut; Altershaut; empfindlicher, trockener Haut des Säuglings sowie zur Unterstützung der Behandlung verschiedener Hauterkrankungen wie trockene Ekzemformen; Schuppenflechte; Ichthyosis (Fischschuppenkrankheit).

Wann darf Antidry bath nicht angewendet werden?

Wie alle heissen Vollbäder: nicht bei schweren Herz- und Kreislaufstörungen; Tuberkulose, schweren fieberhaften und infektiösen Erkrankungen.

Bei bekannter Überempfindlichkeit auf einen im Arzneimittel enthaltenen Bestandteil.

Wann ist bei der Anwendung von Antidry bath Vorsicht geboten?

Antidry bath enthält Butylhydroxyanisol (E 320). Butylhydroxyanisol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen.

Antidry bath enthält einen Duftstoff mit unter anderem D-Limonen.

D-Limonen kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Bei bestimmungsgemäsem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen zu befolgen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten, bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekauft!) äusserlich anwenden!

Darf Antidry bath während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Antidry bath?

Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren:

Antidry bath wird dem vorbereiteten Badewasser zugefügt und durch leichtes Umrühren verteilt.



Vollbad: 15 ml = $\frac{3}{4}$ (dreiviertel) Messbecher.

Teilbad/Kinderbad: 5-10 ml = $\frac{1}{2}$ (einhalb) Messbecher.

Badedauer: 10-15 Minuten.

Temperatur: ca. 36°C.

Bei starkem Juckreiz sind Temperaturen unter 36°C besonders wirkungsvoll.

Um die rückfettende Wirkung nicht zu beeinträchtigen, sollte die Haut nach dem Bad nicht abgespült oder frottiert, sondern nur sanft abgetrocknet werden.

Säuglinge und Kinder unter 2 Jahren:

Die Anwendung und Sicherheit von Antidry bath ist bisher nicht in klinischen Studien geprüft worden. Die Anwendung sollte ohne Rücksprache mit dem Arzt oder der Ärztin 3 Wochen nicht überschreiten.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung.

Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten, bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Antidry bath haben?

Für Antidry bath sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Während und nach dem Bad keine Seife benutzen.

Der Zusatz von Antidry bath erhöht die Gefahr des Ausrutschens in der Badewanne.

Haltbarkeit

Antidry bath darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist, bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in Antidry bath enthalten?

Wirkstoffe

1 g Antidry bath enthält: raffiniertes Mandelöl 200,0 mg; dickflüssiges Paraffinöl 729,8 mg.

Hilfsstoffe

1 g Antidry bath enthält: Macrogol-3-laurylether; Cocoyldiethanolamid; Macrogol-2-laurylether, Butylhydroxyanisol (E 320), Duftstoff (enthält unter anderem D-Limonen).

Zulassungsnummer

51930 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Antidry bath? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien ohne ärztliche Verschreibung.



Flaschen zu 200 ml.

Flaschen zu 500 ml.

Zulassungsinhaberin

Merz Pharma (Schweiz) AG, 4123 Allschwil.

Diese Packungsbeilage wurde im Oktober 2025 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

