

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Antidry bath

Merz Pharma (Schweiz) AG

Qu'est-ce que Antidry bath et quand est-il utilisé?

Grâce aux huiles d'amande et de paraffine dermatophiles, Antidry bath permet la préparation de bains très gras pour le nettoyage en douceur de la peau. Ajouté à l'eau du bain, Antidry forme une émulsion finement dispersée. Les huiles contenues sous cette forme dans le produit produisent alors un mince film sur la peau sans laisser de traces grasses et sans dégraisser la peau pendant le nettoyage; en même temps, le film gras assure l'équilibre en substances lipidiques et évite la déshydratation ou le dessèchement de la peau.

Antidry bath est utilisé lors d'affections dermatologiques sèches, prurigineuses, squameuses, telles que: peau à tendance sèche et squameuse, peau âgée, peau sensible et sèche du nourrisson ainsi que lors du traitement complémentaire de certaines dermatoses, telles que: eczéma sec, psoriasis, ichthyose.

Quand Antidry bath ne doit-il pas être utilisé?

Comme pour tous les bains chauds: en cas de troubles cardio-vasculaires graves; tuberculose; maladies fébriles et infectieuses graves.

En cas d'hypersensibilité connue à l'un des composants du produit.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation d'Antidry bath?

Antidry bath contient du butylhydroxyanisole (E 320). Le butylhydroxyanisole peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact) ou une irritation des yeux et des muqueuses.

Antidry bath contient un parfum avec entre autre du d-limonène.

Le d-limonène peut provoquer des réactions allergiques.

Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique, vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Antidry bath peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Antidry bath?

Adultes et enfants à partir de 2 ans

Ajouter Antidry bath à l'eau du bain déjà prêt et remuer légèrement.

Bain complet: 15 ml = $\frac{3}{4}$ (trois quarts) du bouchon doseur.

Bain partiel/Bain pour enfant: 5–10 ml = $\frac{1}{2}$ (moitié) du bouchon doseur.



Durée du bain: 10–15 minutes.

Température de l'eau: env. 36 °C.

En présence de fortes démangeaisons, une température inférieure à 36 °C est particulièrement efficace.

Pour ne pas entraver l'effet du film gras, ne pas rincer ou frictionner la peau après le bain, mais l'essuyer délicatement.

Nourrissons et enfants de moins de 2 ans

A ce jour, l'emploi et la sécurité d'Antidry bath n'a pas fait l'objet d'études cliniques. Sans consultation médicale préalable, son utilisation ne devrait pas dépasser trois semaines.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez-vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Antidry bath peut-il provoquer?

Aucun effet secondaire avec Antidry bath n'a été constaté à ce jour avec en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si toutefois vous observez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Eviter d'utiliser du savon pendant et après le bain.

L'adjonction d'Antidry bath augmente le risque de glisser dans la baignoire.

Stabilité

Antidry bath ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP.» sur le récipient.

Instructions de stockage

Conserver à température ambiante (15–25 °C).

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Antidry bath?

Principes actifs:

1 g Antidry bath contient: huile d'amande raffinée 200,0 mg, huile de paraffine liquide 729,8 mg.

Excipients:

1 g Antidry bath contient: macrogol-3-lauryléther; cocoïldiéthanolamide; macrogol-2-lauryléther, butylhydroxyanisole (E 320), parfum (contient entre autres du d-limonène).

Numéro d'autorisation

51930 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Antidry bath? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Flacons de 200 ml.

Flacons de 500 ml.

Titulaire de l'autorisation



Merz Pharma (Suisse) SA, 4123 Allschwil.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

