

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Vitamin B₁ Streuli[®], Tabletten

Streuli Pharma AG

Was ist Vitamin B₁ Streuli Tabletten und wann wird es angewendet?

Vitamin B₁ ist beim Abbau von Kohlenhydraten, wie Zucker und Stärke, unentbehrlich.

Vitamin B₁ ist mitverantwortlich für eine normale Funktion von Nerven und Muskeln, weil diese Strukturen die Kohlenhydrate als Energielieferant benutzen.

Ein Mangel an Vitamin B₁ führt somit zu Störungen in der Verwertung von Kohlenhydraten sowie zu Nerven- und Muskelerkrankungen.

Vitamin B₁ Streuli[®] dient zur Behandlung eines Vitamin B₁-Mangels infolge einer Vitamin B₁-Aufnahmestörung, bei Beriberi (Avitaminose), einer bestimmten Stammhirnerkrankung sowie bei Vitamin B₁-abhängiger Herzmuskelerkrankung.

Wann darf Vitamin B₁ Streuli Tabletten nicht eingenommen / angewendet werden?

Wenn Sie gegenüber einem der Inhaltsstoffe von Vitamin B₁ Streuli[®] überempfindlich reagieren, dürfen Sie dieses Präparat nicht einnehmen.

Wann ist bei der Einnahme / Anwendung von Vitamin B₁ Streuli Tabletten Vorsicht geboten?

Vitamin B₁ Streuli[®] wird auch in sehr hohen Dosen und über längere Zeit eingenommen gut vertragen. Halten Sie sich aber trotzdem an die nachstehend aufgeführten Einnahmerichtlinien. Dies deshalb, weil zuviel zugeführtes Vitamin B₁ mit dem Stuhl und Urin unverändert ausgeschieden wird.

Eine gleichzeitige Einnahme mit magensäureneutralisierenden Arzneimitteln ist zu vermeiden. Zwischen der jeweiligen Einnahme sollten Sie einen zeitlichen Abstand von 2 Stunden einhalten.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Darf Vitamin B₁ Streuli Tabletten während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen / angewendet werden?

Auf Grund der bisherigen Erfahrung ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Vitamin B₁ Streuli Tabletten?

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren



Bei leichten bis mittelschweren Mangelercheinungen: Nehmen Sie bei leichten Mangelercheinungen jeden 2. Tag und bei mittelschweren Mangelercheinungen täglich 150 mg (½ Tablette Vitamin B₁ Streuli®) ein.

Bei schwereren Mangelercheinungen wird Ihnen Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin eine höhere Dosierung verschreiben.

Nehmen Sie die Tablette unzerkaut während einer Mahlzeit mit etwas Flüssigkeit ein.

Die Anwendung und Sicherheit bei Kindern unter 12 Jahren ist bisher nicht systematisch untersucht worden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Vitamin B₁ Streuli Tabletten haben?

Die aufgeführten unerwünschten Arzneimittelwirkungen basieren auf Spontanberichten, daher kann keine genaue Angabe zur Häufigkeit erfolgen (Häufigkeit unbekannt).

Es können allergische Reaktionen wie Juckreiz, Ausschlag, Nesselausschlag und Hautschwellungen sowie Störungen des Magen-Darm Traktes wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Schmerzen auftreten.

Da überschüssiges Vitamin B₁ rasch wieder ausgeschieden wird, kann es - im Gegensatz zu den Vitaminen A und D - auch zu keiner überhöhten Anreicherung im Organismus kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Bei Raumtemperatur (15-25 °C) und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Entsorgen Sie keine Arzneimittel in das Abwasser oder den Hausmüll. Abgelaufene oder nicht mehr benötigte Arzneimittel aus Haushalten können in Apotheken oder Sammelstellen abgegeben werden. Diese Massnahmen tragen zum Schutz der Umwelt bei.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in Vitamin B₁ Streuli Tabletten enthalten?

1 teilbare Tablette enthält:

Wirkstoffe

300 mg Thiaminhydrochlorid

Hilfsstoffe

Mikrokristalline Cellulose, Talkum, Povidon K25, Magnesiumstearat, hydriertes Rizinusöl.

Zulassungsnummer

34078 (Swissmedic).

Wo erhalten Sie Vitamin B₁ Streuli Tabletten? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Tabletten mit 300 mg:

Packungen zu 20 und 100 Tabletten (teilbar).



Zulassungsinhaberin

Streuli Pharma AG, 8730 Uznach.

Diese Packungsbeilage wurde im August 2026 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

