

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Vitamine B₁ Streuli®, comprimés

Streuli Pharma AG

Qu'est-ce que Vitamine B₁ Streuli comprimés et quand doit-il être utilisé?

La vitamine B₁ est indispensable à la dégradation des glucides, tels que le sucre et l'amidon.

La vitamine B₁ contribue au fonctionnement normal des nerfs et des muscles, car ces structures utilisent les glucides comme source d'énergie.

Une déficience en vitamine B₁ entraîne donc des troubles dans l'assimilation des glucides ainsi que des maladies neuro-musculaires.

Vitamine B₁ Streuli® est utilisé pour traiter une déficience en vitamine B₁ due à un problème d'absorption de cette vitamine, en cas de béribéri (avitaminose), d'une certaine maladie du tronc cérébral et d'une maladie du muscle cardiaque dépendante de la vitamine B₁.

Quand Vitamine B₁ Streuli comprimés ne doit-il pas être pris/utilisé?

Si vous présentez une hypersensibilité à l'un des composants de Vitamine B₁ Streuli®, il est déconseillé de prendre ce produit.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/de l'utilisation de Vitamine B₁ Streuli comprimés?

Vitamine B₁ Streuli® est bien toléré, même à des doses élevées et sur une longue période. Veuillez toutefois respecter les directives d'utilisation suivantes. Cela s'explique par le fait qu'un excès de vitamine B₁ est éliminé sans être transformé dans les selles et l'urine.

Il est recommandé d'éviter la prise simultanée avec des médicaments neutralisant l'acidité gastrique. Veuillez respecter un intervalle de 2 heures entre chaque prise.

Veuillez informer votre médecin, votre droguiste, ou votre pharmacien ou pharmacienne si:

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Vitamine B₁ Streuli comprimés peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, du droguiste, ou du pharmacien ou de la pharmacienne.

Comment utiliser Vitamine B₁ Streuli comprimés?

Adultes et adolescents de 12 ans et plus



En cas de déficiences légères à modérées: En cas de déficience légère, prendre 150 mg (½ comprimé de Vitamine B₁ Streuli®) tous les deux jours et, en cas de déficience modérée, prendre 150 mg quotidiennement.

En cas de déficience plus grave, votre médecin vous prescrira une posologie plus élevée.

Prenez le comprimé sans le croquer avec un peu de liquide pendant un repas.

L'utilisation et la sécurité n'ont pas été établies systématiquement à ce jour pour les enfants de moins de 12 ans.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre droguiste, ou à votre pharmacien ou pharmacienne.

Quels effets secondaires Vitamine B₁ Streuli comprimés peut-il provoquer?

Les effets indésirables mentionnés ci-dessous sont issus de déclarations spontanées; il n'est donc pas possible de fournir des informations précises quant à leur fréquence (fréquence indéterminée).

Des réactions allergiques telles que des démangeaisons, des éruptions cutanées, de l'urticaire et des gonflements cutanés peuvent survenir, ainsi que des troubles gastro-intestinaux tels que des nausées, des vomissements, de la diarrhée ou des douleurs.

Étant donné que l'excès de vitamine B₁ est rapidement éliminé, il ne peut pas non plus y avoir d'accumulation excessive dans l'organisme, contrairement aux vitamines A et D.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Conserver à température ambiante (15–25 °C) et tenir hors de portée des enfants.

Veillez ne pas jeter les médicaments dans les eaux usées ou avec les déchets ménagers. Les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les foyers peuvent être rapportés dans les pharmacies ou les points de collecte. Ces mesures contribuent à la protection de l'environnement.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre droguiste, ou votre pharmacien ou pharmacienne. Ces personnes disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Vitamine B₁ Streuli comprimés?

1 comprimé sécable contient:

Principes actifs

300 mg de chlorhydrate de thiamine

Excipients

Cellulose microcristalline, talc, povidone K25, stéarate de magnésium, huile de ricin hydrogénée.

Numéro d'autorisation

34078 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Vitamine B₁ Streuli comprimés? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Comprimés à 300 mg:



emballages de 20 et 100 comprimés (sécables) disponibles.

Titulaire de l'autorisation

Streuli Pharma SA, 8730 Uznach.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en août 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

