

SUPPOSITOIRES CONTRE LES HÉMORROÏDES WELEDA, Suppositoires

Médicament anthroposophique

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Quand les Suppositoires contre les hémorroïdes Weleda sont-ils utilisés?

Selon la connaissance anthroposophique de l'être humain et de la nature, les Suppositoires contre les hémorroïdes Weleda peuvent être utilisés pour le traitement d'hémorroïdes, notamment d'hémorroïdes internes, de rhagades (lésions cutanées superficielles) et de fissures anales.

Les Suppositoires contre les hémorroïdes Weleda contiennent des extraits de feuilles d'hamamélis et d'écorce de marronnier qui se sont avérés efficaces comme veinotonique et vasoconstricteur (stimulation et constriction des parois vasculaires) en cas d'hémorroïdes.

Localement, ils ont un effet de colmatage vasculaire, hémostatique et anti-inflammatoire. Une utilisation prolongée permet de réduire les hémorroïdes. Les Suppositoires contre les hémorroïdes Weleda sont bien tolérés et ne provoquent pas de démangeaisons.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'application indiqué est basée sur les principes de la connaissance anthroposophique de l'être humain et de la nature.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Lors de la première apparition des troubles, l'automédication ne devrait pas durer plus de 2 semaines. Si aucune amélioration n'intervient, il faut consulter le médecin pour un examen complémentaire.

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou pharmacien si les Suppositoires contre les hémorroïdes Weleda peuvent être utilisés simultanément.

Quand les Suppositoires contre les hémorroïdes Weleda ne doivent-ils pas être utilisés ou seulement avec précaution?

En cas de perte importante de sang avec les selles, ainsi que lors de l'apparition simultanée de douleur au niveau de l'anus et de fièvre, il faut consulter un médecin pour un examen



complémentaire.

Chez les enfants de moins de 12 ans ainsi que pendant la grossesse et l'allaitement, les Suppositoires contre les hémorroïdes Weleda ne doivent pas être utilisés.

Veillez informer votre médecin, pharmacien ou droguiste, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

Les Suppositoires contre les hémorroïdes Weleda peuvent-ils être utilisés pendant la grossesse ou l'allaitement?

Pendant la grossesse et l'allaitement, les suppositoires ne doivent pas être utilisés en raison de la présence d'antimoine (Stibium).

Comment utiliser les Suppositoires contre les hémorroïdes Weleda?

Adolescents à partir de 12 ans et adultes: Sauf prescription contraire du médecin, introduisez 1 suppositoire 2 fois par jour dans le rectum, de préférence après l'évacuation des selles et avant le coucher.

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 12 ans ainsi que pendant la grossesse et l'allaitement.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Quels effets secondaires les Suppositoires contre les hémorroïdes Weleda peuvent-ils provoquer?

Aucun effet secondaire des Suppositoires contre les hémorroïdes Weleda n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel ce médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, pharmacien ou droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité: Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage: Conserver hors de portée des enfants et à température ambiante (15–25°C).

Remarques complémentaires: Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Que contiennent les Suppositoires contre les hémorroïdes Weleda?



1 suppositoire à 1,9g contient:

Principes actifs: 20mg Aesculi hippocastani corticis sicc. extract. ethanol. liquid., DEV 1:1, agent d'extraction ethanolum 94% (m/m) : aqua purificata (6,1:40,7) / 10mg Hamamelidis folii extract. ethanol. liquid., DEV 1:1, agent d'extraction ethanolum 30% (m/m) : aqua purificata (1,4:4) / 8mg Stibium metallicum praeparatum.

Excipient: beurre de cacao.

Numéro d'autorisation

18286 (Swissmedic)

Où obtenez-vous les Suppositoires contre les hémorroïdes Weleda? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballage de 10 suppositoires.

Titulaire de l'autorisation

Weleda SA, Arlesheim, Suisse

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mai 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

26110600/3

