

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre le médicament. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Larifikehl® D5, gouttes

Médicament homéopathique

Quand Larifikehl® D5, gouttes est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Larifikehl® D5, gouttes peut être utilisé sur ordonnance médicale en cas de fièvre, de maladies pulmonaires ainsi qu'en cas d'inflammations des organes de digestion.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Larifikehl® D5, gouttes peut être pris simultanément.

Quand Larifikehl® D5, gouttes ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Les expériences documentées sur l'utilisation des gouttes Larifikehl D5 chez les enfants et les adolescents sont insuffisantes. L'utilisation n'est donc pas recommandée chez les enfants et les adolescents.

Aucune précaution particulière n'est requise dans le cadre d'une utilisation conforme

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

Larifikehl® D5, gouttes peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Larifikehl® D5, gouttes?

Posologie / mode d'emploi chez l'adulte: Prendre 8 gouttes 1 fois par jour avant un repas. Lors d'un traitement simultané par injections, prendre 2 fois par semaine 5-10 gouttes, les jours sans injection. L'utilisation et la sécurité de Larifikehl D5 ne sont pas encore étudiées chez les enfants et les adolescents. Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Larifikehl® D5, gouttes peut-il provoquer?

Aucun effet secondaire de Larifikehl® D5, gouttes n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en



informer votre médecin ou votre pharmacien. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Larifikehl® D5, gouttes et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «A utiliser jusqu'au » sur le récipient. Garder les médicaments hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25 °C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Larifikehl® D5, gouttes?

Laricifomes officinalis D5 aquos. dilutio (HAB, 5a).

Numéro d'autorisation

51531 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Larifikehl® D5, gouttes? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballage de 10 mL.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2005 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

