

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel hat Ihr Kind entweder von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten-oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

SIMILASAN Zahnungs-Beschwerden, Globuli

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird *SIMILASAN Zahnungs-Beschwerden* angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann *SIMILASAN Zahnungs-Beschwerden* bei erschwertem, verzögertem Zahnen; Zahnungsbeschwerden mit: starkem Speichelfluss und Drang zum Beissen, Durchfall; Gereiztheit, Unruhe, Schmerzen beim Zahnen angewendet werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschliesslich auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihrem Kind Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob *SIMILASAN Zahnungs-Beschwerden* gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf *SIMILASAN Zahnungs-Beschwerden* nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

Aufgrund der Darreichungsform Globuli sollte das Arzneimittel bei Kleinkindern im 1. Lebensjahr erst nach Rücksprache mit einem Arzt/einer Ärztin angewendet werden.

SIMILASAN Zahnungs-Beschwerden ist aufgrund der zugelassenen Indikation für Kleinkinder und Kinder bis 6 Jahren vorgesehen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Ihre Kind

- an anderen Krankheiten leidet,
- Allergien hat oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnimmt!

Darf *SIMILASAN Zahnungs-Beschwerden* während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Nicht zutreffend.

Wie verwenden Sie *SIMILASAN Zahnungs-Beschwerden*?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:

- ***Kleinkinder und Kinder bis 6 Jahre bei beginnender Zahnung:***



3 x täglich 7 Globuli (Kügelchen).

– **Kleinkinder und Kinder bis 6 Jahre bei akuten Zahnungsbeschwerden:**

viertelstündlich 7 Globuli (Kügelchen), bis zur vollständigen Beschwerdefreiheit, maximal bis zu 70 Globuli/Tag. .

SIMILASAN Zahnungs-Beschwerden ist aufgrund der zugelassenen Indikation für Kleinkinder und Kinder bis 6 Jahren vorgesehen.

Einnahmehinweise:

- Globuli (Kügelchen) im Mund zergehen lassen.
- Dürfen auch auf nüchternen Magen eingenommen werden.

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Grundsätzlich wird die Einnahme des Präparates bei Nachlassen der Wirkung oder bei Rückkehr der Beschwerden wiederholt. Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes / Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann *SIMILASAN Zahnungs-Beschwerden* haben?

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie *SIMILASAN Zahnungs-Beschwerden* ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Für *SIMILASAN Zahnungs-Beschwerden* sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit "EXP" bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern.
Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in *SIMILASAN Zahnungs-Beschwerden* enthalten?

In 1g Globuli sind verarbeitet:



Wirkstoffe

Calcium carbonicum Hahnemanni (HAB) D12 1.666 mg / Calcium fluoratum (HAB) D12 1.666 mg / Calcium phosphoricum (HAB) D12 1.666 mg / Chamomilla recutita (HAB) D8 1.666 mg/ Ferrum phosphoricum (HAB) D12 1.66 mg/ Podophyllum peltatum (HAB) D12 1.66 mg.

Hilfsstoffe

Xylit (E 967) 600 mg; Calciumcarbonat.

1 g entsprechen 70-90 Globuli

Zulassungsnummer

47659 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie *SIMILASAN Zahnungs-Beschwerden*? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packungsgrößen: 15 g

4,5 g (nur als Bestandteil der Taschen-Apotheke)

ZulassungsinhaberIn

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Diese Packungsbeilage wurde im Oktober 2021 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

