

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

WALA Arnica compressa, Compresse

Medicamento antroposofico

Quando si usa la compressa WALA Arnica?

Secondo la concezione antroposofica dell'uomo e della natura, la compressa Wala Arnica può essere usata in caso di lesioni contuse come distorsioni, contusioni, ematomi e di punture di insetti.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi della concezione antroposofica dell'uomo e della natura.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare la compressa WALA Arnica.

Quando non si può usare la compressa WALA Arnica e quando il suo uso richiede prudenza?

Le compresse WALA Arnica non devono essere utilizzate

- in caso di ipersensibilità alle asteracee (per es. arnica, calendula).
- su ferite aperte, eczemi o ustioni.
- sulle mucose e nella zona degli occhi.
- nei neonati di età inferiore a 1 anno.

Se durante l'uso di compresse WALA Arnica si verifica un peggioramento (per es. aumento del dolore, gonfiore) o sintomi poco chiari (per es. febbre) o se non vi è alcun miglioramento entro 3-4 giorni, è necessario consultare un medico. Ciò vale soprattutto per i bambini.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie
- assume altri medicinali o li applica esternamente (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare la compressa WALA Arnica durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Durante l'allattamento, le compresse WALA Arnica non devono essere applicate sulla zona del seno.

Come usare la compressa WALA Arnica?

Se non diversamente prescritto da un medico, per i neonati a partire da 1 anno di età, bambini, adolescenti e adulti, utilizzare le compresse WALA Arnica come impacco. Strappare la pellicola sul bordo, posizionare



l'impacco sull'area interessata e inumidire con un po' d'acqua se necessario. Sostituire la compressa dopo circa mezz'ora di utilizzo.

Dopo l'applicazione della compressa di arnica, le mani devono essere lavate accuratamente con acqua e sapone.

Rispettare il dosaggio indicato nel foglietto illustrativo o prescritto dal medico. Se ritiene che il farmaco sia troppo debole o troppo forte, ne parli con il suo medico, il suo farmacista o droghiere.

Quali effetti collaterali può avere la compressa WALA Arnica?

Un uso esterno prolungato e frequente può causare reazioni cutanee con gonfiore e formazione di vesciche. Può trattarsi di una reazione di ipersensibilità della pelle o di un danno diretto ai tessuti causato dalla medicazione a base di arnica. L'eczema può verificarsi anche in caso di uso prolungato. Sono possibili reazioni cutanee fino alla distruzione dei tessuti.

Questo medicinale contiene 800 mg di alcool (etanolo) per compressa. Se la pelle è danneggiata può causare una sensazione di bruciore. L'uso frequente del farmaco sulla pelle può causare irritazione o infiammazione e secchezza cutanea.

Se si verifica uno degli effetti collaterali sopraindicati un medico deve essere consultato immediatamente in modo che possa valutare la gravità del problema e decidere le eventuali azioni necessarie.

Ai primi segni di una reazione di ipersensibilità, le compresse WALA Arnica non devono essere più utilizzate.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).

Ulteriori indicazioni

Questo medicinale contiene 800 mg di alcool (etanolo) per compressa.

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene la compressa WALA Arnica?

1 compressa (140 x 190 mm) è impregnata di

Principi attivi

4 g Arnica montana e floribus rec. LA 20% (HAB 12c)

Sostanze ausiliarie

800 mg di alcool (etanolo), acqua purificata

Il liquido umidificante contiene il 25% di alcool v/v.

Numero dell'omologazione

42977 (Swissmedic)

Dove è ottenibile la compressa WALA Arnica? Quali confezioni sono disponibili?



In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.
Le compresse WALA Arnica sono disponibili in confezioni da 5.

Titolare dell'omologazione

WALA Schweiz AG, 3011 Berna

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

