

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

SIMILASAN Kava-Kava, pastiglie

Medicamento omeopatico

Quando si usa SIMILASAN Kava-Kava?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici SIMILASAN Kava-Kava può essere usato in caso di

- Stati nervosi d'ansia, stati di tensione
- Irrequietezza interiore, irritabilità
- Esaurimento psichico dopo intensi sforzi intellettuali (p.es. esami).

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se i disturbi persistono per oltre un mese, bisogna rivolgersi a un medico.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere *SIMILASAN Kava-Kava*.

Quando non si può assumere SIMILASAN Kava-Kava e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

SIMILASAN Kava-Kava non va usato in bambini e adolescenti con meno di 18 anni.

Se sa di essere intollerante agli zuccheri, consulti il suo medico prima di assumere *SIMILASAN Kava-Kava*.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)

Si può assumere SIMILASAN Kava-Kava durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare SIMILASAN Kava-Kava?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Adulti: 1 pastiglia per ogni somministrazione.



- **Disturbi acuti:** Più volte al giorno (fino ad ogni mezz'ora). Al massimo 6 volte al giorno 1 compressa. Con il miglioramento della situazione ridurre progressivamente la frequenza a propria discrezione, di regola 2 - 3 volte al giorno.

SIMILASAN Kava-Kava non va usato in bambini e adolescenti con meno di 18 anni.

Avvertenze per l'assunzione:

- Le pastiglie *non* vanno inghiottite intere, ma masticate o lasciate sciogliere lentamente in bocca.
- Per prendere la pastiglia eventualmente scioglierla in un po' d'acqua.
- Può essere somministrato anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere *SIMILASAN Kava-Kava*?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con *SIMILASAN Kava-Kava* e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di *SIMILASAN Kava-Kava*.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene *SIMILASAN Kava-Kava*?

1 compressa da 250 mg contiene:

Principi attivi

Piper methysticum ex radicis siccae D12 (HAB4a, HAB7) 8.33 mg/ Piper methysticum ex radicis siccae D15 (HAB4a, HAB7) 8.33 mg/ Piper methysticum ex radicis siccae D30 (HAB4a, HAB7) 8.33 mg



Sostanze ausiliarie

Lattosio 241,25 mg, amido di mais 7,50 mg e magnesio stearato 1,25 mg.

Numero dell'omologazione

56391 (Swissmedic)

Dove è ottenibile *SIMILASAN Kava-Kava*? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Conditionnement: 80 comprimés

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

