

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes oder des Apothekers bzw. der Ärztin oder Apothekerin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Okoubasan, Tropfen

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird Okoubasan, Tropfen angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann Okoubasan, Tropfen bei Gastroenteritiden nach Lebensmittelvergiftungen angewendet werden.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Okoubasan, Tropfen gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf Okoubasan, Tropfen nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Okoubasan, Tropfen dürfen nicht bei Kindern und Jugendlichen angewendet werden (Alkoholgehalt). Im Fall von Durchfall mit Fieber und wenn Verdacht auf Blut im Stuhl besteht ist ein Arzt oder eine Ärztin zu konsultieren. Wenn die Beschwerden länger als drei Tage andauern oder sich wiederholen, ist ein Arzt oder eine Ärztin zu konsultieren. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekauft) einnehmen oder äusserlich anwenden.

Okoubasan, Tropfen enthält 70 Vol-% Alkohol.

Darf Okoubasan, Tropfen während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Okoubasan, Tropfen darf in der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht angewendet werden (Alkoholgehalt).

Wie verwenden Sie Okoubasan, Tropfen?

Falls vom Arzt oder der Ärztin nicht anders verschrieben: bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde 5 Tropfen einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1 – 3 mal täglich 5 Tropfen einnehmen. Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so



sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

Welche Nebenwirkungen kann Okoubasan, Tropfen haben?

Für Okoubasan, Tropfen sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Okoubasan, Tropfen ab und informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit „verwendbar bis“ bezeichneten Datum verwendet werden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Raumtemperatur (15-25 °C) aufbewahren. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin.

Was ist in Okoubasan, Tropfen enthalten?

1 mL Lösung enthält: 1 mL Okoubaka aubrevillei e cortice D2. Enthält 70 Vol-% Alkohol.

Zulassungsnummer

51532 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Okoubasan, Tropfen? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken ohne ärztliche Verschreibung.

Packung zu 30 mL.

ZulassungsinhaberIn

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Diese Packungsbeilage wurde im Mai 2007 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

