

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Oscillococcinum[®], globuli

Boiron SA

Medicamento omeopatico

Quando si usa Oscillococcinum?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Oscillococcinum può essere usato in caso di trattamento preventivo dell'influenza, stato influenzale incipiente e stato influenzale conclamato.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chiedi al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Oscillococcinum.

In caso di febbre alta o di aggravamento dello stato generale, in particolare nei bambini, occorre consultare rapidamente un medico. In generale, in caso di comparsa improvvisa di febbre alta o aumento progressivo della febbre nei bambini di meno di 2 anni è necessario consultare un medico. Per la prevenzione delle infezioni influenzali: si raccomanda di consultare il medico in particolare:

- nelle persone di oltre 60 anni;
- negli adulti e nei bambini che presentano un elevato rischio di complicanze durante stati influenzali, affezioni cardiache croniche, malattie polmonari croniche (bronchite cronica, asma, mucoviscidosi, ecc.), affezioni renali croniche, malattie del metabolismo (per es. diabete);
- nelle persone che soffrono di immunodeficienza;
- nelle persone che esercitano una professione ad elevato rischio di contagio (per es. il personale medico).

Quando non si può assumere Oscillococcinum e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Finora non sono note limitazioni d'uso. Se usato correttamente non è necessario adottare particolari precauzioni.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere Oscillococcinum durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Oscillococcinum?

Salvo diversa prescrizione medica:

A titolo preventivo: 1 dose di globuli alla settimana durante il periodo di rischio d'influenza.



Stato influenzale incipiente: 1 dose di globuli il più presto alla comparsa dei primi sintomi, da ripetere eventualmente 2-3 volte, a intervalli di 6 ore.

Stato influenzale conclamato: 1 dose di globuli mattina e sera, durante 1-3 giorni.

Tutto il contenuto della dose deve sciogliersi sotto la lingua. Oscilloccinum va assunto distante dai pasti, 15 minuti prima o 1 ora dopo.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se, nel trattamento di un bambino / di un infante, non sopravviene il miglioramento auspicato, è necessario consultare un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Oscilloccinum?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Oscilloccinum e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Oscilloccinum. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere,

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Oscilloccinum?

Principi attivi

1 dose contiene 1 g di globuli di Anas Barbariae, Hepatis e Cordis extractum 200 K.

Sostanze ausiliarie

Questo preparato contiene inoltre sostanze ausiliarie: saccarosio e lattosio.

Numero dell'omologazione

52862 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Oscilloccinum? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione da 6 o da 30 dosi

Titolare dell'omologazione

BOIRON SA – CH-1754 Avry-sur-Matran

Fabbricante

BOIRON SA – Francia

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2003 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

