

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

China Kirin Ginseng Estratto, gocce

Medicamento fitoterapeutico

Che cosa sono le gocce China Kirin Ginseng Estratto e quando si usano?

Le gocce China Kirin Ginseng Estratto contengono un estratto etanolic della radice rossa di Panax Ginseng C.A. Meyer, un prodotto naturale proveniente dalle montagne della Cina nord-orientale. In questa regione, la radice del ginseng è utilizzata già da più di 2000 anni.

Le gocce China Kirin Ginseng Estratto viene impiegato per incrementare il rendimento mentale e fisico, in caso di difficoltà di concentrazione, durante un periodo di convalescenza, in casi di esaurimento e di debolezza generale.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Un'alimentazione non equilibrata, il consumo eccessivo di sale e grassi e il fumo possono causare una riduzione delle prestazioni fisiche e mentali e andrebbero quindi evitati.

Prima di iniziare il trattamento con le gocce China Kirin Ginseng Estratto, è necessario appurare che i sintomi della malattia non siano riconducibili ad una patologia di base che deve essere trattata in modo specifico. Per questo, dovrà ricorrere al consiglio di uno specialista. Qualora i disturbi non diminuissero entro un periodo di tempo adeguato, dovrà rivolgersi al suo medico.

Il ginseng potrebbe abbassare i livelli di zucchero nel sangue. I pazienti diabetici dovrebbero pertanto assumere medicinali contenenti ginseng solo dopo aver consultato il proprio medico.

Quando non si può assumere le gocce China Kirin Ginseng Estratto e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Le gocce China Kirin Ginseng Estratto non dovrebbe essere preso in caso di ipersensibilità nota ad uno dei costituenti (vedi «Cosa contiene le gocce China Kirin Ginseng Estratto?»).

Non esistono esami sulla prescrizione di questo farmaco ai bambini. Di conseguenza, non deve essere somministrato a bambini sotto i 12 anni.

Non si può escludere un'interazione con farmaci che inibiscono la coagulazione del sangue (indebolimento dei cosiddetti anticoagulanti orali ad es. fenprocumone, acenocumarolo, warfarin).

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere le gocce China Kirin Ginseng Estratto durante la gravidanza o l'allattamento?



In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare le gocce China Kirin Ginseng Estratto?

Adulti e adolescenti sopra i 12 anni: 2-3 volte al giorno prima dei pasti se prendono da 10 a 20 gocce di China Kirin Ginseng Estratto diluite in acqua.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

In linea generale, il trattamento può avere una durata di 1-2 mesi. Per motivi di sicurezza, prima di un uso protratto è tuttavia necessario consultare il medico.

L'utilizzo e la sicurezza delle gocce China Kirin Ginseng Estratto sui bambini al di sotto dei 12 anni non sono ancora stati verificati e pertanto il medicamento non deve essere somministrato a bambini al di sotto dei 12 anni.

Quali effetti collaterali possono avere le gocce China Kirin Ginseng Estratto?

In casi rari, una somministrazione ad alto dosaggio delle gocce China Kirin Ginseng Estratto può provocare disturbi gastrici. Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Un intorbidamento eventuale o la formazione di un deposito è normale per questo prodotto. Agitare bene prima dell'uso! Conservi il medicamento fuori dalla portata dei bambini a temperatura ambiente (15-25°C). Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con EXP sul contenitore. Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni. Il preparato è anche disponibile senza alcol (capsule).

Cosa contiene le gocce China Kirin Ginseng Estratto?

1 ml delle gocce China Kirin Ginseng Estratto contiene: 1 ml di estratto fluido di radice rossa di Panax Ginseng C.A. Meyer (DER: 1-1,2:1), corrispondenti a minimamente 35 mg ginsenosidi totali (calcolati come ginsenoside Rg1), solvente di estrazione: etanolo 60%. Contiene 12% vol. d'alcol. 1 ml = 30 gocce circa.

Numero dell'omologazione

46520 (Swissmedic).

Dove sono ottenibili le gocce China Kirin Ginseng Estratto? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flaconi da 50 ml.

Titolare dell'omologazione

PANAX-Import, F. Ruckstuhl + Co., 9500 Wil SG



Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2006 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

