

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo perché contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del medico o del farmacista, al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Cefavora® gocce

Medicamento omeopatico

Quando si usa Cefavora® gocce?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, si può usare Cefavora®, gocce in presenza di disturbi circolatori.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Cefavora® gocce.

Le gocce contengono 20 % vol. di alcol.

Quando non si può assumere Cefavora® gocce e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Non si può usare Cefavora® gocce in caso di allergia nota ad uno dei costituenti della formulazione. Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui:

- soffra di altre malattie,
- soffra di allergie o
- assuma o applica altri medicinali (anche acquistati di propria iniziativa).

Nel caso in cui dovessero manifestarsi improvvisamente e persistere un'irregolarità del battito del polso, un forte "batticuore", dolore pungente nella zona toracica ed insufficienza respiratoria, è opportuno consultare un medico. Quest'ultimo potrà constatare un'eventuale ammalamento organico del cuore o dei vasi oppure accertarne un'origine nervosa.

Si può assumere Cefavora® gocce durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai state compiute indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo dell'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista.

Come usare Cefavora® gocce?

Salvo diversa prescrizione medica, la posologia per gli adulti è di 20-30 gocce 3-4 volte al giorno. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino piccolo/bambino, deve essere consultato un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al



suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Cefavora® gocce?

Durante l'assunzione di Cefavora® gocce possono insorgere effetti collaterali, quali: reazioni cutanee di tipo allergico. Qualora compaiano fenomeni di questo genere, bisogna interrompere il trattamento e consultare un medico. Se lei osserva effetti collaterali non contenuti in questo foglietto illustrativo, è opportuno che ne informi il suo medico o il suo farmacista. Quando si assumono medicinali omeopatici, può verificarsi un peggioramento transitorio dei disturbi (peggioramento iniziale). Qualora il peggioramento persista, interrompa il trattamento con Cefavora® gocce e informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con "EXP" sulla confezione. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Contiene 20 % vol. di alcol. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico o il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Cefavora®®, gocce?

1 g di soluzione (gocce) contiene:

Ginkgo (Ginkgo biloba) tintura madre (HAB ,3a) 13 mg; Vischio (Viscum album) tintura madre (HAB, 2a) 27 mg; Biancospino (Crataegus) tintura madre (HAB, 2a) 75 mg nonché vino liquoroso 885 mg come sostanza ausiliaria

Contiene 20 % vol. di alcol.

Numero dell'omologazione

56068 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Cefavora®®, gocce? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flaconi da 50 e 100 ml.

Titolare dell'omologazione

Steinberg Pharma AG, 8400 Winterthur

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2008 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

