

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

SIMILASAN Piqûres d'insectes, solution pour pulvérisation cutanée

Médicament homéopathique

Quand SIMILASAN piqûres d'insectes est-il utilisé?

Conformément au schéma thérapeutique homéopathique, *SIMILASAN piqûres d'insectes* peut être appliqué en cas d'irritations de la peau comme gonflements, démangeaisons, tensions, douleurs, sensation de chaleur et rougeurs dues à:

- Piqûres d'insectes
- Méduse
- Orties ou plantes urticantes

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

- Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou pharmacien si *SIMILASAN piqûres d'insectes* peut être pris simultanément.
- Les personnes allergiques à la piqûre de certains insectes (abeilles, guêpes, etc.) doivent suivre en plus un traitement prescrit par leur médecin.
- Si l'état empire, si l'amélioration tarde, ou si la tête (particulièrement l'intérieur de la bouche) a été piquée, consulter un médecin.

Quand SIMILASAN piqûres d'insectes ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

- Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.
- Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si
 - vous souffrez d'une autre maladie,
 - vous êtes allergique,
 - vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Comment utiliser SIMILASAN piqûres d'insectes?

Sauf prescription contraire du médecin:

- Retirer le dard et pulvériser la partie atteinte à intervalles rapprochés jusqu'à ce que l'amélioration soit notable. Ensuite, effectuer de 3 à 6 pulvérisations par jour, jusqu'à guérison complète.
- **En cas de forte tuméfaction:** Humecter une compresse de gaze stérile à l'aide du produit et appliquer sur la partie douloureuse.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.



Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin.

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires *SIMILASAN piqûres d'insectes* peut-il provoquer?

Des irritations de la peau dues à la haute teneur en alcool sont possibles.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, pharmacien ou droguiste. L'utilisation de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale).

Mesures en cas d'aggravation des symptômes au début du traitement:

1. Suspendre l'administration de la préparation jusqu'à ce que la réaction thérapeutique ait cessé.
2. Administrer une nouvelle prise. Attendre la réaction.
3. Si la réaction se répète, agir comme indiqué sous points 1. et 2.
4. Si vous ne ressentez aucune réaction, respectez les recommandations mentionnées sous „Comment utiliser ...”.

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec *SIMILASAN piqûres d'insectes* et informez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

- Ne pas vaporiser en direction des yeux.
- Inflammable.
- Ne pas endommager - protéger de la chaleur.
- Ne pas pulvériser en direction des flammes nues ou des objets incandescents.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <Exp.> sur le récipient.
- Conserver à température ambiante entre 15 - 25 °C.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient *SIMILASAN piqûres d'insectes*?

Apis mellifica D12 / Lachesis D12 / Ledum palustre D6 / Urtica urens D8 à parts égales.

Contient 51 % vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation

49329 (Swissmedic)

Où obtenez-vous *SIMILASAN piqûres d'insectes*? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.



Conditionnements: Flacons à 15 ml.

Titulaire de l'autorisation

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mai 2009 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

