

Commentaires sur les styles

Bleu et italique : Explications qui seront effacées après la modification du document (voir les instructions ci-dessous).

(Si pertinent) : Tout paragraphe précédé de la mention « *(si pertinent)* » peut être supprimé.

MAJUSCULES : Les parties de texte écrites en majuscules doivent être remplacées par l'information correspondante ou peuvent être supprimées si elles sont précédées de la mention « *(si pertinent)* ».

En-têtes et pieds de page : Aucune modification ne doit être effectuée dans les en-têtes et les pieds de page.

Suppression des parties en bleu

Faire un clic droit dans les styles pour sélectionner le style « Bleu ». Cliquer ensuite sur « Sélectionner toutes les occurrences ». Supprimer les parties de texte sélectionnées.

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Vertigoheel, liquide oral en gouttes

Médicament homéopathique

Quand Vertigoheel est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Vertigoheel peut être utilisé en cas de vertiges d'étiologies diverses (en particulier à la suite d'artériosclérose), mal des transports.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si les symptômes persistent, s'aggravent ou réapparaissent, consulter un médecin.

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Vertigoheel peut être pris simultanément.

Quand Vertigoheel ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

En cas d'hypersensibilité connue à un ou plusieurs des composants, ce médicament ne doit pas être pris. Vertigoheel ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 12 ans.

Ce médicament contient 290 mg d'alcool (éthanol) dans 20 gouttes (28 % p/v). La quantité d'alcool contenue dans la prise de 20 gouttes de ce médicament équivaut à moins de 7 ml de bière ou 3 ml de vin.



La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'est pas susceptible d'entraîner d'effet notable. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Vertigoheel peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Vertigoheel?

Sauf prescription contraire du médecin, chez les adultes, et les adolescents de plus de 12 ans, prendre 15-20 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, prendre 10 gouttes toutes les 15 minutes. Vertigoheel ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou à ce qui a été prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Vertigoheel peut-il provoquer?

La fréquence est indéterminée: (elle ne peut pas être estimée à partir des données disponibles actuellement.)

Réactions d'hypersensibilité (telles que des réactions cutanées (éruption cutanée, démangeaisons, rougeur) ou des problèmes gastro-intestinaux (diarrhée, nausées, douleurs abdominales)).

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Vertigoheel et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 30 °C.

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.



Que contient Vertigoheel?

1 g de liquide (correspond à 20 gouttes) contient:

Principes actifs

Ambra grisea (HAB) D6 (HAB SV) 0,1 g

Anamirta cocculus (HAB) D4 (Ph. Eur. Hom 1.1.8) 0,7 g

Conium maculatum (HAB) D3 0,1 g

Petroleum rectificatum (HAB) D8 0,1 g

Excipients

Éthanol, eau purifiée

Contient 35 %^V/_V d'alcool.

Numéro d'autorisation

41461 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Vertigoheel? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 30 et 100 ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Fabricant

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

