

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Symbioflor® Bronchoprotect

Che cos'è Symbioflor Bronchoprotect e quando si usa?

Symbioflor Bronchoprotect è un immunostimolante (preparato destinato ad incrementare le difese proprie dell'organismo) e contiene batteri di origine naturale appartenenti al genere *Enterococcus faecalis*, che influenzano favorevolmente il sistema immunitario. Symbioflor Bronchoprotect serve per la cura di infezioni ricorrenti alle alte e basse vie respiratorie, specialmente nei processi infiammatori a carico delle cavità accessorie e dei bronchi.

Quando non si può assumere Symbioflor Bronchoprotect?

In caso di ipersensibilità ad uno dei suoi componenti.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Symbioflor Bronchoprotect?

Symbioflor Bronchoprotect non è indicato per il trattamento delle malattie acute delle vie respiratorie.

Non sono disponibili sufficienti dati sull'efficacia e la sicurezza dell'uso nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni.

Durante una terapia antibiotica non si deve usare Symbioflor Bronchoprotect. Dopo una terapia antibiotica si deve attendere almeno 5 giorni prima di poter usare Symbioflor Bronchoprotect.

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Può essere dannoso per i denti.

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per 1 ml, cioè essenzialmente «senza sodio».

Non sono noti effetti sulla capacità di reazione, sulla capacità di condurre un veicolo e sulla capacità di utilizzare attrezzi o macchine.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere Symbioflor Bronchoprotect durante la gravidanza o l'allattamento?

Se la paziente ha in corso o in programma una gravidanza o se allatta, dovrebbe prendere Symbioflor Bronchoprotect soltanto su espressa prescrizione del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere, informato sulla situazione.

Come usare Symbioflor Bronchoprotect?

Istruzioni sulla posologia:



Adulti: 3 volte al giorno, prendere 30 gocce su un cucchiaino, tenere in bocca la dose per ca. 1 minuto e quindi inghiottire. Prendere le gocce di Symbioflor Bronchoprotect al mattino prima di colazione, a mezzogiorno prima del pasto e la sera prima di coricarsi.

L'uso e la sicurezza di Symbioflor Bronchoprotect nei bambini sotto i 18 anni finora non sono stati sufficientemente esaminati.

Scuotere bene il flaconcino di Symbioflor Bronchoprotect prima dell'uso! Il prodotto si intorbidirà leggermente. Prima dell'apertura battere il fondo del flacone sul tavolo (in tal modo si libera la cannuccia dal liquido). Per somministrare le gocce tenere inclinato il flacone (angolo di ca. 45°) e inizialmente picchiare leggermente sul fondo del flacone. La velocità del gocciolamento può essere influenzata tenendo più o meno inclinato il flacone. Siccome Symbioflor Bronchoprotect presenta un'elevata tensione superficiale, non è possibile evitare del tutto i problemi all'inizio e durante la somministrazione delle gocce. Quando il flacone è aperto occorre fare attenzione a non entrare in contatto con il contagocce, tenendo il flacone aperto il più breve tempo possibile e richiudendolo bene dopo l'uso.

Durata del trattamento: La durata della cura dipende dalla gravità dell'indisposizione. In presenza di infezioni croniche il trattamento può durare fino a 6 mesi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Symbioflor Bronchoprotect?

Con l'assunzione di Symbioflor Bronchoprotect possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Molto raramente si possono manifestare disturbi gastrointestinali quali meteorismo, diarrea, vomito, dolori di stomaco, secchezza della bocca, nausea o anche mal di testa. In casi molto rari si possono verificare anche reazioni di ipersensibilità quali per es. eruzioni cutanee, orticaria, prurito o gonfiori localizzati al viso, alla bocca e/o alla gola.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore e non deve essere congelato.

Istruzioni di conservazione

Symbioflor Bronchoprotect va conservato chiuso nella confezione originale, a temperature non superiori a 30 °C e fuori dalla portata dei bambini. Chiudere bene il flacone subito dopo l'uso. Il flacone, una volta aperto, va conservato per non oltre 4 settimane nel frigorifero (2 – 8 °C). Annotare sul flacone la data della prima apertura. L'odore chiaramente percettibile della sospensione, che talvolta risulta sgradevole, è caratteristico del medicamento e può variare fortemente di intensità. In caso di forte flocculazione della soluzione, non si dovrebbe più assumere Symbioflor Bronchoprotect. Symbioflor Bronchoprotect non contiene conservanti e quindi, in caso d'uso non corretto, è esposto a contaminazioni.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Symbioflor Bronchoprotect?

1 ml (= 12 gocce) di Symbioflor Bronchoprotect contiene:



Principi attivi

Coltura con batteri della specie *Enterococcus faecalis* (DSM 16440, cellule e autolisato (componenti cellulari)) corrispondente a $1.5 - 4.5 \times 10^7$ cellule viventi

Sostanze ausiliarie

Lattosio monoidrato, carbonato di sodio decaidrato, cloruro di sodio, cistina, solfato di magnesio eptaidrato, cloruro di potassio, cloruro di calcio diidrato, cloruro di magnesio esaidrato, brodo nutritivo (composto da peptone di caseina, estratto di lievito, cloruro di sodio, glucosio monoidrato e acqua purificata), acqua purificata.

Numero dell'omologazione

00676 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Symbioflor Bronchoprotect? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni con un flacone contagocce da 50 ml.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, CH-3038 Kirchlintach

Fabbricante

SymbioPharm GmbH, D-35745 Herborn

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

