

Che cos'è Tussanil-N e quando si usa?

Le supposte Tussanil-N contengono della noscapina, antitosse non narcotico, la cui efficacia equivale a quella della codeina senza presentarne i diversi inconvenienti. Sopprime la tosse improduttiva, ma non deprime la respirazione.

Le supposte Tussanil-N sono indicati per calmare la tosse in caso di raffreddore e la tosse irritativa in caso di raffreddore. Su consiglio del medico o del farmacista, si può usare Tussanil-N in caso di tossi irritative acute o croniche d'origini diverse: tosse in caso d'infiammazione delle vie respiratorie d'origine infettiva o allergica (bronchite, laringite, tracheite, faringite, sinusite), pertosse, tosse postoperatoria, tosse degli asmatici.

Tussanil-N esiste in tre dosaggi: adulti, bambini e bambini piccoli.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Il tabagismo contribuisce al sopravvenire ed al mantenimento della tosse. Può sostenere l'azione di Tussanil-N rinunciando a fumare.

Quando non si può usare il Tussanil-N?

Non usare Tussanil-N durante la gravidanza, in caso di malattie delle vie respiratorie con una forte formazione di mucosità, o in caso d'ipersensibilità conosciuta ad uno dei suoi componenti.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Tussanil-N?

Dai bambini di meno di 2 anni, usare Tussanil-N solo su prescrizione medica. Se la tosse dura più di 7 giorni, chiedere l'avviso d'un medico o d'un farmacista, per escludere una malattia che richiede un trattamento specifico.

Non dovrebbe prendere insieme con Tussanil-N nessun medicamento che fluidifica le secrezioni bronchiali (espettorante, mucolitico), poiché questo può provocare un'accumulazione di secrezioni liquefatte nei bronchi e aumentare il rischio di un'infezione e di uno spasmo delle vie respiratorie.

In più, per misura precauzionale, non dovrebbe prendere insieme con Tussanil-N dei medicinali che agiscono sull'attività del cervello, p. es. certi medicinali contro la tosse o medicinali contro stasi d'ansia, depressioni, disturbi del sonno o dolori.

Il suo medico sa che fare in tali casi.

Informi il suo medico, farmacista o droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, di allergie o assume o applica altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare Tussanil-N durante la gravidanza o l'allattamento?

Non sono ancora state compiute indagini scientifiche sistematiche con Tussanil-N. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista.

Come usare il Tussanil-N?

Salvo altra prescrizione medica, somministrare 3-4 volte al giorno (non superare 5 supposte per 24 ore):

Adulti e bambini di più di 12 anni:

1 supposta per adulti

Bambini da 6 a 12 anni:

1 supposta per bambini

Bambini da 2 a 6 anni:



1 supposta per bambini piccoli

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se dimentica una dose, può continuare il trattamento senza modifica. In caso di sovradosaggio importante, bisogna consultare il medico.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, farmacista o droghiere.

Quali effetti collaterali può avere il Tussanil-N?

Con l'applicazione di Tussanil-N possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: possibilità di mal di testa, vertigini, nausea e rossori della pelle.

Non c'è nessun rischio di dipendenza o di sonnolenza. Le supposte non irritano la mucosa rettale. In caso di sovradosaggio massivo, si possono osservare una sedazione e dei disturbi gastrointestinali.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

I medicinali devono essere conservati fuori dalla portata dei bambini, a temperatura ambiente (15-25 °C) e al riparo dalla luce. Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione. I farmaci scaduti dovrebbero essere riportati in farmacia.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di documentazione professionale, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Tussanil-N?

1 supposta per adulti contiene 30 mg di cloridrato di noscapina.

1 supposta per bambini (6-12 anni) contiene 15 mg di cloridrato di noscapina.

1 supposta per bambini piccoli (2-6 anni) contiene 7,5 mg di cloridrato di noscapina.

Le supposte contengono anche diversi eccipienti.

Numero dell'omologazione

24024 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Tussanil-N? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia o drogheria, senza ricetta medica.

10 supposte per adulti.

10 supposte per bambini (6-12 anni).

10 supposte per bambini piccoli (2-6 anni).

Titolare dell'omologazione

VERFORA SA, Villars-sur-Glâne.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2002 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

