

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Bronchipret® Thym Lierre, Sirop

Biomed AG

Médicament phytothérapeutique

Qu'est-ce que Bronchipret Thym Lierre, Sirop et quand doit-il être utilisé?

Bronchipret Thym Lierre, Sirop est un médicament phytothérapeutique. Il contient des extraits de thym et de feuilles de lierre. Bronchipret Thym Lierre, Sirop est utilisé en cas de bronchite aiguë pour soulager la toux avec formation de mucus.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si les troubles persistent au-delà de 7 jours ou en cas de détresse respiratoire, de fièvre ou d'expectorations purulentes ou sanglantes, consulter un médecin.

Mise en garde pour les diabétiques: Bronchipret Thym Lierre, Sirop contient en moyenne 1,8 g d'hydrates de carbone digestibles par dose simple (5,4 ml). Le médicament convient quand-même aux personnes diabétiques.

Quand Bronchipret Thym Lierre, Sirop ne doit-il pas être pris?

Bronchipret Thym Lierre, Sirop ne doit pas être administré aux enfants de moins de 6 ans en raison de l'absence de données systématiques suffisantes concernant son efficacité.

Bronchipret Thym Lierre, Sirop ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité (allergie) connue au lierre, au thym ou à d'autres araliacées et lamiacées, notamment aux plantes aromatiques comme l'origan, la marjolaine, le basilic, l'armoise ainsi qu'au bouleau et autres plantes provoquant des réactions croisées, comme le céleri, le kiwi, le poivron ou l'un des autres composants du médicament.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Bronchipret Thym Lierre, Sirop?

Le sirop doit être utilisé avec prudence par les patients souffrant d'une gastrite ou d'un ulcère à l'estomac.

Bronchipret Thym Lierre, Sirop contient du maltitol. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ce médicament contient jusqu'à 300 mg d'alcool (éthanol) par 5,4 ml (dose individuelle pour adultes et adolescents à partir de 12 ans), respectivement jusqu'à 240 mg d'alcool (éthanol) par 4,3 ml (dose individuelle pour les enfants de 6 à 11 ans). La quantité dans 5,4 ml de ce médicament correspond à moins de 7,6 ml de bière et 3,2 ml de vin. La quantité dans 4,3 ml correspond à moins de 6,1 ml de bière et 2,5 ml de vin.

La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'a pas d'effets notables.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si:

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!)

Bronchipret Thym Lierre, Sirop peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?



Faute d'études suffisantes, Bronchipret Thym Lierre, Sirop ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Comment utiliser Bronchipret Thym Lierre, Sirop?

Sauf prescription contraire du médecin, le dosage est le suivant:

Enfants de 6 à 11 ans: 3 fois par jour 4,3 ml (Dose journalière totale 12,9 ml).

Adolescents de 12 ans et adultes: 3 fois par jour 5,4 ml (Dose journalière totale 16,2 ml).

Prendre le sirop non dilué conformément au tableau en utilisant le gobelet gradué fourni. Un peu de liquide (de préférence de l'eau) peut être bu après la prise du sirop. Le sirop peut devenir légèrement trouble ou précipiter légèrement durant le stockage.

La durée du traitement ne doit pas excéder 7 jours.

Bien agiter avant l'emploi!

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Bronchipret Thym Lierre, Sirop peut-il provoquer?

La prise de Bronchipret Thym Lierre, Sirop peut entraîner les effets indésirables suivants:

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10'000)

Des réactions d'hypersensibilité (réactions allergiques) avec éruptions cutanées. De même, des réactions d'hypersensibilité avec détresse respiratoire, urticaire ou enflures au niveau du visage, de la bouche et/ou du pharynx peuvent se produire.

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Des troubles gastro-intestinaux (douleurs, crampes, nausées, vomissements et diarrhée).

En cas d'apparition d'effets indésirables, il convient d'interrompre le traitement et de consulter un médecin le cas échéant. Celui-ci peut alors déterminer le degré de gravité et éventuellement décider d'autres mesures nécessaires. Aux premiers signes d'une réaction d'hypersensibilité, ne plus prendre Bronchipret Thym Lierre, Sirop.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Le flacon entamé peut être conservé 6 mois.

Mention concernant l'élimination des médicaments

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Rapportez les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages dans un point de remise (pharmacies, drogueries, cabinets médicaux) ou un centre de collecte. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires



Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Bronchipret Thym Lierre, Sirop?

Principes actifs

1 ml de Bronchipret Thym Lierre, Sirop (correspond à 1,12 g) contient:

168 mg d'extrait fluide de thym (*Thymus vulgaris* L., *Thymus zygis* L., herba), rapport drogue-extrait 1:2-2,5; agent d'extraction: solution ammoniacale 10% (m/m): glycérol 85% (m/m): éthanol 90% (V/V): eau (1:20:70:109), 16,8 mg d'extrait fluide de feuilles de lierre (*Hedera helix* L., folium), rapport drogue-extrait 1:1; agent d'extraction: éthanol 70% (V/V)

Excipients

Acide citrique monohydraté, eau épurée, hydroxypropylbétadex, sorbate de potassium, maltitol 423,7 mg.

Le médicament contient 7% vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation

65999 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Bronchipret Thym Lierre, Sirop? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballage d'origine avec 100 ml de liquide.

Titulaire de l'autorisation

Biomed AG

CH-8600 Dübendorf

Fabricant

Bionorica SE

DE-92318 Neumarkt

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en janvier 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

