

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

A.Vogel Stirnhöhlen-Spray, Nasenspray

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird A.Vogel Stirnhöhlen-Spray angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann A.Vogel Stirnhöhlen-Spray bei akuten Entzündungen der Nasennebenhöhlen, mit Beschwerden wie Nasennebenhöhlen Katarrh, Stockschnupfen mit Druckschmerzen in der Stirn und in den Kieferknochen sowie Schnupfen mit zäher Verschleimung des Nasen-Rachenraumes lokal angewendet werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschliesslich auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Sollten die Beschwerden länger als 7 Tage andauern oder mit Fieber (über 38 °C) verbunden sein, ist ein Arzt, eine Ärztin zu konsultieren. Achten Sie auf warme Füsse, frische Luft, trinken Sie reichlich Flüssigkeit.

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob A.Vogel Stirnhöhlen-Spray gleichzeitig angewendet werden darf.

Wann darf A.Vogel Stirnhöhlen-Spray nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Nicht anwenden bei Chromüberempfindlichkeit . Nicht anwenden bei Kleinkindern unter 2 Jahren. Ohne ärztlichen Rat nicht länger als 1 Woche anwenden. Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Dosierung (= 4 Sprühdösse), d.h. es ist nahezu «natriumfrei». Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen (oder äusserlich anwenden!)

Darf A.Vogel Stirnhöhlen-Spray während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Auf Grund der bisherigen Erfahrung ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt oder den Apotheker bzw. die Ärztin oder die Apothekerin um Rat fragen.



Wie verwenden Sie A.Vogel Stirnhöhlen-Spray?

Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren: 3 – 5mal täglich 1 – 2 Sprühstöße in jedes Nasenloch. Kinder ab 2 Jahre: 2 – 3mal täglich 1 Sprühstoss in jedes Nasenloch. Applikation beim aufrecht sitzenden Kind (Anwendung beim liegenden Kind vermeiden). Atmen Sie während der Anwendung leicht durch die Nase ein, um eine gute Verteilung des Sprühnebels zu gewährleisten. Nicht für Kleinkinder unter 2 Jahren. Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt bzw. von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann A.Vogel Stirnhöhlen-Spray haben?

Nach Anwendung kann erhöhter Speichelfluss auftreten; das Arzneimittel ist dann abzusetzen. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung, setzen Sie A.Vogel Stirnhöhlen-Spray ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit "EXP" bezeichneten Datum verwendet werden.

Aufbrauchsfrist nach Anbruch

Die angebrochene Flasche darf nicht länger als 4 Wochen nach dem ersten Öffnen verwendet werden.

Lagerungshinweis

Nicht über 25° C lagern und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Nicht aufgebrauchte oder verfallene Packungen sollen an Ihren Apotheker oder Ihren Drogisten bzw. Ihre Apothekerin oder Drogistin zur Entsorgung zurückgebracht werden.

Was ist in A.Vogel Stirnhöhlen-Spray enthalten?

1 ml Flüssigkeit enthält:

Wirkstoffe

Hydrargyrum sulfuratum rubrum (Cinnabaris) (HAB) D8, Hydrastis canadensis (HAB) D6 (HAB 4a), Kalium bichromicum (HAB) D6 (HAB 5a), Lemna minor (HAB) D4, Luffa operculata (HAB) D6 je 200 mg.

Hilfsstoffe

Natriumchlorid, Dinatriumphosphat (E 339), Natriumdihydrogenphosphat (E 339) und Wasser.



1 Sprühstoss entspricht 0.140 ml.

Zulassungsnummer

56157 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie A.Vogel Stirnhöhlen-Spray? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung, Nasenspray zu 20 ml.

ZulassungsinhaberIn

A.Vogel AG, CH-9325 Roggwil

Diese Packungsbeilage wurde im Mai 2024 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

(Fakultativ)

Revisions-Historie

Diese Revisions-Historie soll eine bessere Übersicht über die Versionen der Patienteninformation ermöglichen. Die Nutzung der Tabelle ist fakultativ. Die Darstellung der Tabelle kann von der ZulassungsinhaberIn angepasst werden. Diese Tabelle wird nicht publiziert

Gesuchs ID	Meilenstein	Erstellt am	Änderung	Kürzel
TEXT	TEXT	DATUM	TEXT	TEXT
TEXT	TEXT	DATUM	TEXT	TEXT
TEXT	TEXT	DATUM	TEXT	TEXT
TEXT	TEXT	DATUM	TEXT	TEXT
TEXT	TEXT	DATUM	TEXT	TEXT
TEXT	TEXT	DATUM	TEXT	TEXT
TEXT	TEXT	DATUM	TEXT	TEXT
TEXT	TEXT	DATUM	TEXT	TEXT
TEXT	TEXT	DATUM	TEXT	TEXT

