

## Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

### Neurexan®, liquide oral en gouttes

*Médicament homéopathique*

#### Quand Neurexan est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Neurexan peut être utilisé en cas de troubles du sommeil et d'états d'agitation d'origine nerveuse.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'application indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie.

#### De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Veuillez consulter votre médecin si les troubles persistent pendant plus d'un mois et chez les enfants de moins de 6 ans. Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Neurexan peut être pris simultanément.

#### Quand Neurexan ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Neurexan peut être utilisé chez les enfants de moins de 6 ans uniquement après avoir consulté un médecin.

Neurexan ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 2 ans.

Ce médicament contient 71 mg d'alcool (éthanol) par dose de 5 gouttes. La quantité d'alcool contenue dans la prise de 5 gouttes de ce médicament équivaut à 2 ml de bière ou 1 ml de vin.

La quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'est pas susceptible d'avoir un effet chez les adultes et les adolescents, et est peu susceptible d'avoir un effet notable chez les enfants. Chez les jeunes enfants, certains effets peuvent survenir, comme par exemple, de la somnolence.

L'alcool contenu dans ce médicament peut modifier les effets d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien, avant de prendre ce médicament.

Si vous êtes dépendant à l'alcool, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien, avant de prendre ce médicament. Soyez prudent si vous êtes hypersensible aux pollens de graminées.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

#### Neurexan peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?



Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

### **Comment utiliser Neurexan?**

Sauf prescription contraire du médecin, pour les adultes, les adolescents et les enfants dès 6 ans, dans les cas aigus, prendre 5 gouttes toutes les demi-heures, voir toutes les heures, jusqu'à 12 x par jour. Puis prendre 5 gouttes 1 à 3 fois par jour.

Neurexan peut être utilisé chez les enfants de moins de 6 ans uniquement après avoir consulté un médecin. Neurexan ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 2 ans.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, votre pharmacien ou à votre droguiste.

### **Quels effets secondaires Neurexan peut-il provoquer?**

Des réactions de peau allergiques peuvent apparaître dans de très rares cas. Les effets secondaires suivants, ont été observés très rarement pour des médicaments avec les mêmes substances actives mais sous d'autres formes galéniques: nausées, vomissements, tachycardie. Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Neurexan et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

### **À quoi faut-il encore faire attention?**

#### *Stabilité*

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «A utiliser jusqu'au» sur le récipient.

#### *Remarques concernant le stockage*

Ne pas conserver au-dessus de 30 °C.

Conserver hors de portée des enfants.

#### *Remarques complémentaires*

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

### **Que contient Neurexan?**

1 g de liquide (correspond à 20 gouttes) contient:

#### *Principes actifs*

Avena sativa (HAB) D2 0,6 mg



Coffea arabica (HAB) D12 0,6 mg

Passiflora incarnata (HAB) D2 0,6 mg

Zincum isovalerianicum (HAB) D4 (HAB 5a) 0,6 mg

#### *Excipients*

éthanol, eau purifiée.

Contient 36 % de vol d'éthanol.

#### **Numéro d'autorisation**

61207 (Swissmedic)

#### **Où obtenez-vous Neurexan? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?**

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballage de 30 ml.

Le médicament Neurexan est également disponible sans alcool (comprimés).

#### **Titulaire de l'autorisation**

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

#### **Fabricant**

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

**Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).**

