

## Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

### Neurexan®, gocce orali

*Medicamento omeopatico*

#### Quando si usa Neurexan?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Neurexan può essere usato in caso di disturbi del sonno e negli stati di agitazione nervosa.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

#### Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se i sintomi persistono per più di un mese e nei bambini di età inferiore ai 6 anni, è necessario richiedere assistenza medica. Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Neurexan.

#### Quando non si può assumere Neurexan e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Nei bambini sotto i 6 anni utilizzare solo dopo aver consultato un medico.

Neurexan non deve essere utilizzato nei bambini di età inferiore ai 2 anni.

Questo medicamento contiene 71 mg di alcol (etanolo) in 5 gocce. La quantità in 5 gocce di questo medicamento è equivalente a meno di 2 ml di birra o 1 ml di vino.

E poco probabile che la quantità di alcol in questo medicamento possa avere un effetto su adulti e adolescenti e il suo effetto nei bambini non è evidente. Potrebbe verificarsi alcuni effetti nei bambini piccoli, per esempio sonnolenza. L'alcol in questo medicamento può alterare gli effetti di altri medicinali. Parli con il medico o il farmacista se sta assumendo altri medicinali.

In caso di gravidanza o di allattamento, prima di assumere questo medicinale rivolgersi al medico o al farmacista.

Nel caso di dipendenza dall'alcol, ne parli con il medico o il farmacista prima di assumere questo medicinale.

Attenzione in caso di ipersensibilità al polline delle graminacee.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

#### Si può assumere Neurexan durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza



dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

### **Come usare Neurexan?**

Salvo diversa prescrizione medica, adulti, adolescenti e bambini a partire dai 6 anni nei casi acuti assumere 5 gocce ogni mezzora o ogni ora, senza superare le 12 assunzioni quotidiane.

Successivamente, assumere 5 gocce 1-3 volte al giorno.

Per i bambini sotto i 6 anni utilizzare solo dopo aver consultato il medico.

Neurexan non deve essere usato nei bambini di età inferiore a 2 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

### **Quali effetti collaterali può avere Neurexan?**

In casi molto rari possono manifestarsi reazioni cutanee di tipo allergico. Per altri farmaco con gli stessi principi attivi ma con altre forme galeniche sono stati osservati molto raramente i seguenti effetti collaterali: nausea, vomito, tachicardia.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Neurexan e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

### **Di che altro occorre tener conto?**

#### *Stabilità*

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «verwendbar bis» sul contenitore.

#### *Indicazione di stoccaggio*

Non conservare a temperature superiori a 30 °C.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

#### *Ulteriori indicazioni*

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

### **Cosa contiene Neurexan?**

1 g di liquido (corrisponde a 20 gocce) contiene:

#### *Principi attivi*

Avena sativa (HAB) D2 0,6 mg

Coffea arabica (HAB) D12 0,6 mg

Passiflora incarnata (HAB) D2 0,6 mg

Zincum isovalerianicum (HAB) D4 (HAB 5a) 0,6 mg



### *Sostanze ausiliarie*

ethanol, acqua purificata.

Contiene 36 % vol. di alcol.

### **Numero dell'omologazione**

61207 (Swissmedic)

### **Dove è ottenibile Neurexan? Quali confezioni sono disponibili?**

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

**Confezione da 30 ml.** Il preparato Neurexan, gocce esiste anche in forma analcolica (compresse).

### **Titolare dell'omologazione**

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

### **Fabbricante**

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

**Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel ottobre 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).**

