

## Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

### **SIMILASAN Eruzioni cutanee, globuli**

*Medicamento omeopatico*

#### **Quando si usa SIMILASAN Eruzioni cutanee?**

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici SIMILASAN Eruzioni cutanee può essere usato in caso di eruzioni cutanee ed eczemi come eruzioni cutanee ed eczemi secchi, squamosi ed umidi, macchie infiammate ed eruzioni arrossate, orticaria, gonfiore, erpete.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

#### **Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?**

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere SIMILASAN Eruzioni cutanee.

#### **Quando non si può assumere SIMILASAN Eruzioni cutanee e quando la sua somministrazione richiede prudenza?**

Per i bambini piccoli sotto i 2 anni utilizzare solo su prescrizione medica.

In presenza di lesioni cutanee di grossa estensione, infezioni e qualora si sospettino malattie sistemiche dovrebbe essere consultato un medico.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!)

#### **Si può assumere SIMILASAN Eruzioni cutanee durante la gravidanza o l'allattamento?**

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

#### **Come usare SIMILASAN Eruzioni cutanee?**

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Bambini (dai 2 anni), adolescenti e adulti:

7 globuli 3 volte al giorno.

#### **Avvertenze per l'assunzione:**



- Lasciar sciogliere i globuli in bocca.
- L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.

Per i bambini piccoli sotto i 2 anni utilizzare solo su prescrizione medica.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

### **Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN Eruzioni cutanee?**

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con SIMILASAN Eruzioni cutanee e informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di SIMILASAN Eruzioni cutanee.

Se ciononostante osserva effetti collaterali, dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

### **Di che altro occorre tener conto?**

#### *Stabilità*

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

#### *Indicazioni per lo smaltimento*

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

#### *Indicazione di stoccaggio*

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

#### *Ulteriori indicazioni*

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

### **Cosa contiene SIMILASAN Eruzioni cutanee?**

1 g di globuli contiene:

#### *Principi attivi*

Mercurius solubilis Hahnemanni (HAB) D12 2.5 mg / Natrium chloratum (HAB) D12 (HAB 5a) 2.5 mg / Rhus toxicodendron (HAB) D10 2.5 mg / Selenium (HAB) D15 2.5 mg.

#### *Sostanze ausiliarie*

Carbonato di calcio, xilitolo (E 967) 600 mg.

1 g corrisponde a 70-90 globuli



**Numero dell'omologazione**

50884 (Swissmedic)

**Dove è ottenibile SIMILASAN Eruzioni cutanee? Quali confezioni sono disponibili?**

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia tascabile)

**Titolare dell'omologazione**

Similasan AG, CH-8916 Jonen

**Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).**

