

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Echinaforce® Resistenza - raffreddore Junior, compresse

Medicamento fitoterapeutico

Che cos'è Echinaforce Resistenza - raffreddore Junior e quando si usa?

Il medicamento fitoterapeutico Echinaforce Resistenza - raffreddore Junior viene ricavato da radici e piante di rudbeckia (*Echinacea purpurea*) in fiore. Echinaforce Resistenza - raffreddore Junior è indicato in caso di costituzione facilmente soggetta a malattie da raffreddamento. Inoltre il preparato favorisce il processo di guarigione delle suddette patologie. Echinaforce Resistenza - raffreddore Junior rinforza le difese immunitarie dell'organismo in caso di tendenza a contrarre malattie da raffreddamento e in caso di raffreddori associati a febbre.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se i sintomi peggiorano o compare febbre alta va contattato un medico.

Quando non si può assumere Echinaforce Resistenza - raffreddore Junior e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Echinaforce Resistenza - raffreddore Junior non si dovrebbe usare in caso di ipersensibilità nota ad uno dei costituenti della formulazione nonché alle piante della famiglia delle composite (*asterraceae*), quali ad esempio la camomilla, l'arnica, la calendula, il millefoglio (*Achillea millefolium*), la pratolina comune (*Bellis perennis*) e la rudbeckia (*Echinacea*).

In caso di reazioni di ipersensibilità o disturbi circolatori, interrompere immediatamente il trattamento.

Nei pazienti che soffrono di malattie allergiche pregresse (malattie atopiche), sussiste un elevato rischio di gravi reazioni allergiche.

A causa delle note proprietà immunomodulanti delle preparazioni a base di *Echinacea purpurea*, l'uso non è indicato in caso di malattie sistemiche progressive (ad es. tubercolosi), di malattie sistemiche dei globuli bianchi (leucemia, leucosi), di malattie autoimmuni (collagenosi, sclerosi multipla), di immunodeficienza (AIDS o infezione da HIV) e di altre malattie del sistema immunitario.

Gli estratti di *Echinacea purpurea*, a causa del loro possibile effetto immunostimolante, potrebbero influire sull'efficacia di medicinali immunodepressivi.

Echinaforce Resistenza - raffreddore Junior non è indicato per i bambini al di sotto dei 4 anni, in quanto per questo gruppo di pazienti l'esperienza è limitata.

Questo medicamento contiene 266 mg di sorbitolo per compressa.

Il sorbitolo è una fonte di fruttosio. Parli con il suo medico prima di assumere (o di far assumere al suo bambino) o di ricevere questo medicamento se il suo medico le ha comunicato che lei (o il suo bambino) è intollerante a determinati zuccheri o se le è stata riscontrata un'intolleranza ereditaria al fruttosio (HFI), ossia una malattia congenita rara a causa della quale l'organismo non riesce a decomporre il fruttosio.



Se le è noto di avere una intolleranza ad alcuni zuccheri, contatti il suo medico prima di assumere Echinaforce Resistenza - raffreddore Junior.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui

- soffra di altre malattie,
- soffra di allergie o
- assuma altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può assumere Echinaforce Resistenza - raffreddore Junior durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare Echinaforce Resistenza - raffreddore Junior ?

In caso di predisposizione alle malattie da raffreddamento (prevenzione): bambini dai 4 anni in su: 1 compressa 3 volte al giorno, adolescenti dai 12 anni in su: 2 compresse 3 volte al giorno; da sciogliere in bocca.

In caso di raffreddori e stati febbrili (terapia acuta): bambini dai 4 anni in su: 1 compressa da 3 a 5 volte al giorno, adolescenti dai 12 anni in su: 2 compresse da 3 a 5 volte al giorno; da sciogliere in bocca.

L'assunzione costante del preparato non dovrebbe superare i due mesi.

Per la terapia acuta, Echinaforce Resistenza - raffreddore Junior non va assunto per più di 10 giorni ed il trattamento va iniziato alla comparsa dei primi sintomi della malattia.

In caso di particolare predisposizione ai raffreddori (6 o più all'anno) nei bambini si consiglia di consultare il medico.

Echinaforce Resistenza - raffreddore Junior non è indicato per i bambini al di sotto dei 4 anni, in quanto per questo gruppo di pazienti l'esperienza è limitata per quanto riguarda l'applicazione e la sicurezza.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Echinaforce Resistenza - raffreddore Junior?

In seguito all'assunzione di Echinaforce Resistenza - raffreddore Junior i seguenti effetti collaterali possono essere osservati: in casi rari sono state osservate reazioni di ipersensibilità (quali eruzioni cutanee e prurito, gonfiore al viso) nei confronti di preparazioni a base di Echinacea.

Molto rari: specialmente nei pazienti che soffrono di una malattia atopica, sussiste un elevato rischio di gravi reazioni allergiche quali asma (broncospasmi), disturbi circolatori (shock), gravi reazioni cutanee (sindrome di Stevens-Johnson), gonfiore al viso.

In questi casi bisogna interrompere immediatamente il trattamento e consultare il medico.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere. Ciò vale in particolare se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità



Echinaforce Resistenza - raffreddore Junior non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Le confezioni scadute o non esaurite devono essere riportate al farmacista o al droghiere, affinché vengano eliminate.

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Echinaforce Resistenza - raffreddore Junior?

1 compressa contiene:

Principi attivi

Estratto secco da: 380 mg di tintura di piante fresche di rudbeckia (*Echinacea purpurea* L. Moench, herba), rapporto droga-solvente di estrazione 1:12, solvente di estrazione etanolo 65 % (v/v), corrispondenti a 5.9 mg di massa secca e 20 mg di tintura di radici fresche di rudbeckia (*Echinacea purpurea* L. Moench, radix), rapporto droga-solvente di estrazione 1:11, solvente di estrazione etanolo 65 % (v/v), corrispondenti a 0.3 mg di massa secca.

Sostanze ausiliarie

266.15 mg di sorbitolo (E 420), beta-ciclodestrina, diossido di silicio colloidale, aroma naturale di arancia (contiene 0.92 mg di saccarosio), magnesio stearato (E 470b).

Numero dell'omologazione

58192 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Echinaforce Resistenza - raffreddore Junior? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica, in confezioni da 120 compresse.

Titolare dell'omologazione

A.Vogel SA, CH-9325 Roggwil TG

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

