

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Vicks® Inhaler N

Qu'est-ce que Vicks Inhaler N et quand doit-il être utilisé ?

Vicks Inhaler N est un bâton à inhaler qui contient des substances soulageant la respiration en cas de nez bouché.

Quand Vicks Inhaler N ne doit-il pas être utilisé ?

Ne pas utiliser chez les nourrissons et les enfants en bas âge de moins de 2 ans.

En cas d'hypersensibilité à l'un des constituants.

En cas d'asthme bronchique, de coqueluche, de pseudocroup et d'autres maladies respiratoires associées à une hypersensibilité prononcée des voies respiratoires.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Vicks Inhaler N ?

L'inhalation de Vicks Inhaler N peut entraîner un rétrécissement des bronches.

Eviter le contact avec les yeux.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Vicks Inhaler N peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Vicks Inhaler N ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Comment utiliser Vicks Inhaler N ?

Adultes: avant usage bien se moucher, tenir le bâton à inhaler alternativement devant chaque narine. Aspirez à fond tout en maintenant l'autre narine fermée. Si nécessaire répétez plusieurs fois par jour.

L'utilisation et la sécurité de Vicks Inhaler N chez l'enfant et l'adolescent n'ont pas été vérifiées à ce jour.

Ne pas utiliser pendant plus de 7 jours sans interruption.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Quels effets secondaires Vicks Inhaler N peut-il provoquer ?



Les principes actifs lévomenthol et camphre racémique peuvent provoquer des réactions d'hypersensibilité (y compris détresse respiratoire et un spasme du larynx). En cas de dyspnée, arrêtez le traitement et adressez-vous immédiatement à votre médecin.

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Des irritations locales de la muqueuse nasale, un larmoiement.

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10'000)

Une sensation de brûlure et de piquêre dans le nez.

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

Des irritations cutanées, des eczémas de contact et d'autres hypersensibilités cutanées.

Consultez votre médecin si les symptômes persistent ou s'aggravent.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention « EXP » sur le récipient.

Instructions de stockage

Conserver hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante (15–25 °C).

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Vicks Inhaler N ?

1 g de Vicks Inhaler N contient:

Principes actifs

Camphre racémique 415.4 mg, lévomenthol 415.4 mg.

Excipients

Salicylate de méthyle, huile essentielle d'aiguilles de sapin de Sibérie.

Numéro d'autorisation

13866 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Vicks Inhaler N ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 1 bâton à inhaler de 1 ml.

Titulaire de l'autorisation

Procter & Gamble International Operations SA, Lancy.



Domicile: 1213 Petit-Lancy.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

