

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Formasan, gocce orali

Medicamento omeopatico

Quando si usa Formasan?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Formasan può essere usato in caso di reumatismo muscolare e articolare, eczemi, asma bronchiale e allergie.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Formasan.

Quando non si può assumere Formasan e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

A causa dell'insufficienza di studi condotti sui bambini, questo medicinale non deve essere somministrato a bambini di età inferiore ai 12 anni.

Questo medicamento contiene 111 mg di etanolo (alcol) in 10 gocce ($\approx 0,28$ ml) corrispondente a 400 mg/ml (51 % vol.). La quantità in 10 gocce di questo medicamento è equivalente a meno di 3 ml di birra o 2 ml di vino. La piccola quantità di alcol contenuta in questo medicamento non ha effetti evidenti.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente!

Si può assumere Formasan durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Formasan?

Salvo diversa prescrizione medica: Adulti e adolescenti dai 12 anni in su:

In casi acuti assumere 5-10 gocce ogni 1/2-1 ora, al massimo 12 volte al giorno, in casi cronici assumere 5 gocce 1-3 volte al giorno. Questo medicamento non deve essere somministrato a bambini di età inferiore ai 12 anni. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il



trattamento di un bambino non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Formasan?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Formasan e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Formasan.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Formasan?

1 ml di liquido (36 gocce) contiene:

Principi attivi

Acidum formicicum (HAB) D6 0,25 ml

Acidum formicicum (HAB) D12 0,25 ml

Acidum formicicum (HAB) D30 0,25 ml

Acidum formicicum (HAB) D200 0,25 ml

Sostanze ausiliarie

Etanolo, acqua purificata.

Contiene 51 % vol. di alcol.

Numero dell'omologazione

53425 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Formasan? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 100 ml.



Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabbricante

SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG, Postfach 1355, D-27316 Hoya

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

