

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente questo prospetto, perché contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente dal suo medico oppure è stato da lei acquistato in farmacia o drogheria senza ricetta medica. Per ottenere il massimo giovamento da questo preparato, lo utilizzi come descritto nel prospetto interno ovvero attenendosi alle istruzioni che ha ricevuto dal medico, farmacista o dal droghiere. Abbia cura di conservare il prospetto del medicamento, perché eventualmente lo vorrà leggere ancora in un secondo tempo.

SIMILASAN Raffreddore da fieno nr.1, pastiglie

Medicamento omeopatico

Quando si usa *SIMILASAN raffreddore da fieno nr.1*?

Secondo i principi farmacologici dell'omeopatia, *SIMILASAN raffreddore da fieno nr.1* trova impiego nei casi di:

- Raffreddore allergico acuto e cronico
- Raffreddore vasomotorio (nervoso)
- Raffreddore da fieno accompagnato da bruciore agli occhi, lacrimazione, gonfiore delle mucose al naso e degli occhi, prurito nel naso, pressione alla fronte
- Raffreddore da fieno con o senza deflusso

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Questo medicamento contiene 0,24 g di carboidrati digeribili per singola dose.

Qualora siano stati prescritti altri medicinali da parte del medico curante, consultare il medico o il farmacista per sapere se è possibile assumere contemporaneamente anche *SIMILASAN raffreddore da fieno nr.1*.

Quando non si può assumere *SIMILASAN raffreddore da fieno nr.1* e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

- Fino ad oggi non si conoscono controindicazioni. Non sono necessarie precauzioni particolari, a condizione che il preparato sia usato correttamente.
- Informi il suo medico, farmacista o droghiere se
 - soffre di altre malattie,
 - ha qualche allergia oppure,
 - prende o applica esternamente (nel caso dei preparati esterni) altri medicinali.

Come usare *SIMILASAN raffreddore da fieno nr.1*?

Salvo diversa prescrizione medica:

Bambini e adulti:

- ***Disturbi acuti:*** Una pastiglia più volte al giorno (fino a ogni quarto d'ora). Ridurre la frequenza non appena si osserva un miglioramento.
- ***Per la completa guarigione:*** Una pastiglia 3 volte al giorno.



Avvertenze per l'assunzione:

- Far sciogliere la pastiglia in bocca (eventualmente masticandola) e distribuirla con la lingua sulle mucose della bocca.
- Può essere somministrato anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi. *Se il preparato allevia i disturbi acuti*, il trattamento è indicato durante tutto il periodo di pollinazione (anche in caso di scomparsa temporanea dei sintomi). Si consiglia la somministrazione del medicamento anche a titolo preventivo (inizio ca. 2 mesi prima della possibile reazione allergica). Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento riguarda un bambino e non si ottiene il miglioramento desiderato, il bambino deve essere visitato da un medico.

Se ritiene che il medicamento agisca troppo o troppo poco, ne parli al medico, al farmacista o al droghiere.

Quali effetti collaterali può avere *SIMILASAN raffreddore da fieno nr.1?*

Non sono stati finora osservati effetti collaterali in seguito all'impiego corretto di *SIMILASAN raffreddore da fieno nr.1*. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere. L'assunzione di preparati omeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale).

Cosa fare quando i sintomi si acutizzano:

1. Interrompere la somministrazione fino a quando la reazione si affievolisce.
2. Prendere in una volta 1 pastiglia e aspettare l'effetto.
3. Se la reazione si ripete, comportarsi come descritto ai punti 1. e 2.
4. Se non si avverte più alcuna reazione, attenersi alle raccomandazioni descritte al paragrafo "Come usa ...".

Qualora il peggioramento dovesse persistere, interrompere l'assunzione di *SIMILASAN raffreddore da fieno nr.1* e consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il preparato può essere somministrato solo fino alla data <Exp.> indicata sulla confezione.
- Conservare a temperatura ambiente (15 - 25 °C).

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal medico, dal farmacista o dal droghiere.

Cosa contiene *SIMILASAN raffreddore da fieno nr.1?*

1 pastiglia contiene: *Cardiospermum halicacabum* D4 / *Luffa operculata* D6 / *Sabadilla* (*Schoenocaulon officinale*) D4 / *Thryallis glauca* D4 in parti uguali 6,25 mg.

Eccipienti: lattosio, amido di mais e stearato di magnesio.

Numero dell'omologazione



Dove è ottenibile *SIMILASAN raffreddore da fieno nr.1*? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione: 80 pastiglie

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2008 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

