

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Antidry calm, Antidry calm sensitive

Merz Pharma (Schweiz) AG

Che cos'è Antidry calm / Antidry calm sensitive lozione e quando si usa?

Antidry calm / Antidry calm sensitive contiene i principi attivi olio di mandorle, acido lattico e polidocanolo 600, che migliorano e normalizzano lo stato della pelle in caso di malattie cutanee con sintomi di pelle secca e prurito. La combinazione dei principi attivi dell'olio di mandorle dolci e dell'acido lattico, una componente importante del fattore idratante naturale della pelle (NMF, Natural Moisture Factor), assicura l'apporto di sostanze lipidiche mancanti nonché l'idratazione della cute. Il polidocanolo contenuto ha un'azione leggermente anestetica tale da calmare il prurito. Il pH fisiologico di Antidry calm / Antidry calm sensitive stabilizza il manto acido protettivo della pelle e ristabilisce la funzione di protezione naturale propria della cute.

Le due emulsioni Antidry calm sensitive e Antidry calm si differenziano esclusivamente per il fatto che antidry calm contiene un profumo.

Antidry calm / Antidry calm sensitive si usa

- per la cura della pelle sensibile o leggermente infiammata e in caso di pelle secca;
- come terapia ausiliaria in caso di diverse malattie dermatologiche con sintomi di pelle secca o pruriginosa come l'eczema cronico (neurodermite) e la xerosi;
- per poter alternare il trattamento esterno con farmaci molto efficaci secondo la prescrizione medica;
- per la cura della pelle dopo il bagno o la doccia; dopo un intenso contatto con detergenti e solventi; in caso di condizioni climatiche estreme (freddo, siccità, vento, sole).

Quando non si può usare Antidry calm/ Antidry calm sensitive?

In caso di ipersensibilità conosciuta a una delle componenti del prodotto.

In caso di eritrodermia acuta (= arrossamento infiammatorio o desquamazione della pelle su tutto il corpo) e acuti processi cutanei infiammatori, essudativi e infetti.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Antidry calm / Antidry calm sensitive?

Evitare il contatto con gli occhi e le mucose.

Se usato correttamente non è necessario adottare particolari precauzioni.

Questo medicamento contiene di idrossianisolo butilato. Idrossianisolo butilato può causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto) o irritazione agli occhi e alle mucose.

Questo medicamento contiene di alcol cetostearilico. Alcol cetostearilico può causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto).

Questo medicamento (esclusivamente il dosaggio profumato denominato antidry calm) contiene un profumo che include, tra gli altri ingredient 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, alcol benzilico, cinnammale, alcol cinnamilico, citrale, citronellolo, cumarina, eugenolo, geraniolo, d-Limonene, linalolo, acido benzoico (E210). Questi componenti del profumo possono causare reazioni allergiche.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere se

- soffre di altre malattie,



- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare Antidry calm / Antidry calm sensitive durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza è preferibile non assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare Antidry calm / Antidry calm sensitive?

Salvo diversa prescrizione medica, applicare Antidry calm / Antidry calm sensitive più volte al giorno secondo il bisogno e massaggiare leggermente. La durata del trattamento varia in base al quadro clinico ed è di norma pari a 3 settimane. In caso di prurito e pelle secca persistente è possibile usare il preparato per un periodo di tempo più lungo seguendo le istruzioni del medico.

L'applicazione di Antidry calm / Antidry calm sensitive in bambini a partire dai 2 anni di età senza prescrizione medica è permessa sino a 3 settimane. Consultare il medico prima di iniziare una terapia a lungo termine in bambini fra i 2 e i 12 anni.

L'uso nei bambini sotto i 2 anni non è raccomandato.

Si attenga alla posologia indicato nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Antidry calm / Antidry calm sensitive?

Raro (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 10'000)

Raramente reazioni di ipersensibilità locali.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere potranno darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Antidry calm / Antidry calm sensitive?

Antidry calm contiene per 1 g emulsion:

Principi attivi

Soluzione di sodio (S)-lattato 121,65 mg e acido lattico (S) 90 % 1,25 mg corrispondente a acido lattico (S) (anidro) 50 mg, olio di mandorle raffinato 100 mg; macrogol 9 lauril etero 50 mg.

Sostanze ausiliarie

Sodio edetato, gomma xantana, fenossietanolo, paraffina densa, palmitato di isopropile, dimeticone, glicerolo monostearato 55-65, macrogol-30-glicerolo stearato, alcol cetilstearylco, butilidrossianisolo (E320), profumo (contiene tra l'altro: 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, alcol benzilico, cinnamale, alcol cinnamilico, citrale, citronellolo, cumarina, eugenolo, geraniolo, d-Limonene, linalolo, etanolo, acido benzoico), acqua purificata.



Antidry calm sensitive contiene per 1 g emulsion:

Principi attivi

Soluzione di sodio (S)-lattato 121,65 mg e acido lattico (S) 90 % 1,25 mg corrispondente a acido lattico (S) (anidro) 50 mg, olio di mandorle raffinato 100 mg; macrogol 9 lauril etero 50 mg.

Sostanze ausiliarie

Sodio edetato, gomma xantana, fenossietanolo, paraffina densa, palmitato di isopropile, dimeticone, glicerolo monostearato 55-65, macrogol-30-glicerolo stearato, alcol cetilstearylco, butilidrossianisolo (E320), acqua purificata.

Numero dell'omologazione

57964 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Antidry calm / Antidry calm sensitive? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Antidry calm:

Flacone da 200 ml.

Flacone da 500 ml.

Antidry calm sensitive:

Flacone da 200 ml.

Flacone da 500 ml.

Titolare dell'omologazione

Merz Pharma (Suisse) SA, 4123 Allschwil.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

