

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

UPELVA®, gocce orali

Medicamento omeopatico spagirico

Quando si usa UPELVA?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici e il principio terapeutico della spagirica, UPELVA può essere usato in caso di disturbi mestruali come crampi e mestruazione forte. L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico e il principio terapeutico della spagirica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere UPELVA.

Quando non si può assumere UPELVA e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Questo medicamento contiene 76,5 mg di alcol (etanolo) per 21 gocce, equivalenti a 160 mg/ml. La quantità contenuta in 21 gocce di questo medicamento corrisponde a meno di 2 ml di birra o 1 ml di vino. La piccola quantità di alcol in questo medicamento non produrrà effetti rilevanti.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere UPELVA durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare UPELVA?

Salvo diversa prescrizione medica, adulti e adolescenti dai 12 anni in su assumono da 14 a 21 gocce in un liquido fino a 3 volte al giorno, prima dei pasti.

L'uso non è raccomandato per i bambini di età inferiore agli 11 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere UPELVA?



Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con UPELVA e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di UPELVA. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicinale non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene UPELVA?

1 g di liquido (1,02 ml / 45 gocce) contiene:

Principi attivi

Chamaelirium luteum (HAB) D6 125 mg

Cyclamen purpurascens (HAB) D6 125 mg

Datura stramonium (HAB) D12 (HAB 2a) 85 mg

Delphinium staphisagria e semine spag. Peka D6 (HAB 47b) 125 mg

Hypericum perforatum (HAB) D4 145 mg

Kalium carbonicum (HAB) D4 (HAB 5a) 145 mg

Viburnum opulus (HAB) D6 125 mg

Xanthoxylum fraxineum e cortice D6 (HAB 4a) 125 mg

Sostanze ausiliarie

etanolo, acqua purificata.

Contiene 20 % vol. di alcol.

Numero dell'omologazione

55326 (Swissmedic)

Dove è ottenibile UPELVA? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 50 ml.

Titolare dell'omologazione



ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

Fabbricante

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

