

## ***Qu'est-ce que Osa Gel dentaire et quand est-il utilisé?***

Le gel dentaire Osa soulage les douleurs. Il est utilisé pour le traitement à court terme de douleurs de la dentition des enfants en bas âge. Il ne brûle pas, apaise les douleurs aiguës des gencives, surtout quand les dents percent les gencives.

## ***Quand Osa Gel dentaire ne doit-il pas être utilisé?***

En cas d'hypersensibilité à l'un des composants ou lors de l'apparition de symptômes d'allergie (exanthème), il faut éviter l'emploi du gel de dentition Osa, c.-à-d. l'interrompre immédiatement.

## ***Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Osa Gel dentaire?***

Chez les enfants, chez qui le risque existe qu'ils aient attrapé la grippe virale ou la varicelle, le gel dentaire Osa ne peut être utilisé que sur prescription du médecin et seulement comme médicament au deuxième choix. Au cas où l'application provoque des troubles de la conscience ou des vomissements, renseignez-vous auprès de votre médecin.

Ce médicament contient 1 mg d'acide benzoïque par 1 g de gel. L'acide benzoïque peut provoquer une irritation locale et peut accroître le risque d'ictère (jaunissement de la peau et des yeux) chez les nouveau-nés (jusqu'à 4 semaines).

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si votre enfant

- souffre d'autres maladies,
- est allergique,
- prend déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

## ***Osa Gel dentaire peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?***

Non pertinent.

## ***Comment utiliser Osa Gel dentaire?***

Sauf avis contraire de la part du médecin:

*Enfants en bas âge jusqu'à 10 mois:*

Appliquez délicatement avec l'index, 1,5-2 cm de gel sur les endroits douloureux des gencives.

*Enfants en bas âge de 11 à 14 mois:*

Env. 2,5 cm de gel. Voir application mentionnée ci-dessus.

*Enfants en bas âge de 15 mois et plus:*

Env. 3 cm de gel. Voir application mentionnée ci-dessus.

Lors des douleurs permanentes, le traitement du gel de dentition Osa peut être répété après une heure. En général, deux applications suffisent pour plusieurs heures. Dans un délai de 24 heures, six applications peuvent être effectuées.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, votre pharmacien ou à votre droguiste.

## ***Quels effets secondaires Osa Gel dentaire peut-il provoquer?***

L'utilisation du gel dentaire Osa peut provoquer les effets secondaires suivants:

*Rare (concerne 1 à 10 personnes sur 10 000)*



Dans des cas rares, des allergies de contact (voir aussi les mesures de précautions) peuvent se présenter, qui provoquent éventuellement de l'exanthème ou de la fièvre ortiée, et qui exigent que le traitement soit interrompu tout de suite.

*Très rare (concerne moins d'une personne sur 10 000)*

Syndrome de Reye, qui peut entraîner une atteinte du cerveau et du foie potentiellement mortelle.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

### **A quoi faut-il encore faire attention?**

#### *Stabilité*

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

#### *Remarque concernant le stockage*

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

#### *Remarques complémentaires*

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

### **Que contient Osa Gel dentaire?**

1 g de gel gingival contient:

#### *Principes actifs*

80 mg de salicylamide, 1 mg de chlorhydrate de lidocaïne, 13 mg de dexpanthénol

#### *Excipients*

Phosphate tricalcique, hydroxyéthylcellulose, carmellose sodique (E466), glycérol (E422), saccharine sodique (E954), acide benzoïque (E210), silice colloïdale anhydre, eau purifiée

### **Numéro d'autorisation**

42989 (Swissmedic)

### **Où obtenez-vous Osa Gel dentaire? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?**

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Tubes de 25 g.

### **Titulaire de l'autorisation**

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne.

**Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en avril 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).**

